

Bekendtgørelse nr. 925 af 16. juli 2007

Bekendtgørelse om planter¹⁾

I medfør af § 1, stk. 1 - 3, og § 4, stk. 2, i lov om frø, kartofler og planter, jf. lovbekendtgørelse nr. 261 af 26. april 1999, og §§ 1 - 2, §§ 4 - 6 og § 13, stk. 3, i lov om planteskadegørere, jf. lovbekendtgørelse nr. 760 af 29. juni 2006, samt efter bemyndigelse fastsættes:

Registrering

§ 1. Følgende virksomheder skal være registreret i Plantedirektoratet som leverandører af planter:

- 1) Virksomheder, der med henblik på salg producerer planter til plantning, herunder dog kun frø af slægter og arter nævnt i bilag 6, I, afsnit B, nr. 2, litra b og c,
- 2) virksomheder, der skal forsyne planter med plantepas, jf. § 12, og

- 3) virksomheder, der en gros sælger materiale nævnt i bilag 6, I, afsnit B, nr. 2, til erhvervs-mæssigt videresalg eller anvendelse.

Stk. 2. Producenter af frø af have- og land-skabsplanter, der ønskes godkendt som certificeret frø, kan registreres som leverandør af planter.

Stk. 3. Anmodning om registrering indsendes til Plantedirektoratet på en af direktoratet udarbejdet registreringsformular. Anmodningen skal være underskrevet og indeholde oplysninger, om virksomhedens CVR og P- nummer., produktion og forventede markeder for produktionen, samt særlige behov for kontrol.

Stk. 4. Ændringer i oplysninger afgivet i henhold til stk. 3, herunder ændringer i oplysninger om virksomhedens produktion, skal indberettes skriftligt til Plantedirektoratet. Skifter en registreret virksomhed ejer, eller ophører den med produktion, oplagring, sortering eller salg af

¹⁾ Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 92/33/EØF (EFT 1992, L 157, s. 1), Rådets direktiv 92/34/EØF (EFT 1992, L 157, s. 10), Kommissionens direktiv 92/70/EØF (EFT 1992, L250, s. 37), Kommissionens direktiv 92/90/EØF (EFT 1992, L344, s. 38), Kommissionens direktiv 92/105/EØF (EFT 1992, L 4, s. 22), Kommissionens direktiv 93/48/EØF (EFT 1993, L 250, s. 1), Kommissionens direktiv 93/49/EØF (EFT 1993, L250, s. 9), Kommissionens direktiv 93/51/EØF (EFT 1993, L250, s. 24), Kommissionens direktiv 93/61/EØF (EFT 1993, L 250, s. 19), Kommissionens direktiv 93/62/EØF (EFT 1993, L250, s. 29), Kommissionens direktiv 93/64/EØF (EFT L 250, s. 33), Kommissionens direktiv 93/79/EØF (EFT 1993, L 256, s. 25), Rådets direktiv 98/56/EF (EFT 1998, L 226, s. 16), Kommissionens direktiv 1999/66/EF (EFT 1999, L 164, s. 76), Kommissionens direktiv 1999/68/EF (EFT 1999, L 172, s. 42), dele af Rådets direktiv 2000/29/EF (EFT 2000, L 169, s. 1), Kommissionens direktiv 2001/32/EF (EFT 2001, L 127, s. 38), Kommissionens direktiv 2002/36/EF (EFT 2002, L 116, s. 16), Kommissionens direktiv 2003/11/EF (EFT 2003, L 311, s. 12), Kommissionens direktiv 2003/116/EF (EFT 2003, L321, s. 36), Kommissionens direktiv 2004/102/EF (EFT 2004, L 309, s. 9), 2005/77/EF (EFT 2005, L 296, s. 17), Kommissionens direktiv 2006/124/EF (EFT 2006, L339, s. 12), Kommissionens beslutning 2001/536/EF (EFT 2001, L 193, s. 26), Kommissionens beslutning 2002/757/EF (EFT, L252, s. 37), Kommissionens beslutning 2004/200/EF (EFT 2004, L64, s. 43), Kommissionens beslutning 2006/2881/EF (EFT 2006, L 183, s. 29), Kommissionens beslutning 2007/201/EF (EFT 2007, L 90, s. 83), Kommissionens beslutning 2007/365/EF (EFT L139, s. 24), Kommissionens beslutning 2007/410/EF (EFT L 155, s. 71) og Kommissionens beslutning 2007/433/EF (EFT 2007, L161, s. 66).

planter skal Plantedirektoratet underrettes skriftligt herom.

Stk. 5. Stk. 1 og 2 gælder ikke for virksomheder og personer, der har et samlet salg af planter til plantning på under 7.500 kr. om året og kun sælger planter direkte til den endelige forbruger til ikke-erhvervsmæssig anvendelse.

§ 2. Virksomheder registreret i henhold til § 1, skal til stadighed opfylde forpligtigelserne i bilag 7.

§ 3. Plantedirektoratet kan ophæve registreringen, hvis

- 1) virksomheden ikke opfylder forpligtigelserne i bilag 7, eller
- 2) virksomheden ikke senest 30 dage efter påkrav har betalt forfaldne afgifter og gebyrer i henhold til bekendtgørelse om betaling for plantesundhedskontrol m.m.

§ 4. Plantedirektoratet kan godkende en leverandør, der er registreret efter § 1, stk. 1, nr. 1, til:

- 1) opbevaring af præ-kerneplanter, produktion og opbevaring af kerneplanter og etablering af eliteplanter,
- 2) opbevaring og produktion af eliteplanter og produktion af certificerede planter klasse AAE,
- 3) produktion af certificerede planter klasse AA eller
- 4) produktion af certificerede planter klasse A.

Stk. 2. Godkendelse efter stk. 1 meddeles, når direktoratet har konstateret, at leverandøren opfylder kravene i bilag 5, I, A. Godkendelsen kan omfatte alle de anførte kategorier og kan begrænses til dele af leverandørens produktion.

Produktion og salg

§ 5. Registrerede leverandører skal tilrettelægge og gennemføre deres produktion og salg af planter nævnt i bilag 3 efter retningslinierne i bilaget.

§ 6. Planter produceret her i landet kan godkendes som

- 1) kerneplanter, hvis de
 - a) er udvalgt af sortsejeren på grund af deres særlige genetiske egenskaber,
 - b) er produceret og opbevaret efter bestemmelser i bilag 5, I, B, nr. 1, og
 - c) opfylder kravene i bilag 1, 2, 4 og 5, III, samt kravet i § 7, stk. 2, om frihed for planteskadegørere, eller

2) eliteplanter, hvis de

- a) har oprindelse direkte i kerneplanter eller i planter frembragt ved opformering på grundlag af kerneplanter, jf. bilag 5, II,
 - b) er produceret og opbevaret efter bestemmelserne i bilag 5, I, B, nr. 2, og 5, II, og
 - c) opfylder kravene i bilag 1, 2 og 4 samt kravet i § 7, stk. 2, om frihed for planteskadegørere, eller
- 3) certificerede planter, klasse AAE, AA eller A, hvis de
- a) har dokumenteret oprindelse i eliteplanter eller kerneplanter,
 - b) er produceret efter bestemmelserne i bilag 5, I, B, nr. 2, 3 eller 4, og 5, II, og
 - c) opfylder kravene i bilag 1, 2 og 4 samt kravet i § 7, stk. 2, om frihed for planteskadegørere.

Stk. 2. Planter, der er udvalgt som kommende kerneplanter, men som endnu ikke er godkendt efter stk. 1, nr. 1 (præ-kerneplanter), kan sælges, hvis de opfylder betingelserne i § 7. Planterne må ikke sælges med betegnelsen »præ-kerneplanter«.

§ 7. Planter produceret her i landet må sælges, når Plantedirektoratet har konstateret,

- 1) at planterne, hvis de er nævnt i bilag 3, II, er produceret i overensstemmelse med bestemmelserne i bilaget og
- 2) at planterne overholder bestemmelserne i bilag 1, 2 og 4 om frihed for planteskadegørere.

Stk. 2. Planter nævnt i bilag 6, I, B nr. 2, planter af *Vitis* til produktion af druer (frugtplanter), samt førstligt formeringsmateriale, skal endvidere være praktisk taget fri for andre planteskadegørere, der kan påvirke planternes kvalitet og anvendelighed.

Stk. 3. Skal planterne sælges til et område i en medlemsstat af Den Europæiske Union, der er godkendt som beskyttet zone, skal det ved direktoratets kontrol efter stk. 1 være konstateret, at planterne også overholder de særlige betingelser for indførelse i dette område, der er fastsat af denne medlemsstat.

Stk. 4. Planter nævnt i bilag 6, I, B, nr. 2, a) og b) der er produceret i en stat, der ikke er medlem af Den Europæiske Union, kan indføres og sælges, hvis direktoratet har ligestillet dem med planter produceret her i landet.

§ 8. Har Plantedirektoratet begrundet mistanke om, at et parti planter til plantning ikke opfylder kravene i § 7, stk. 1, nr. 2, eller § 7, stk. 2, om frihed for planteskadegørere eller kan et parti planter ikke efterses, må planterne ikke sælges, men kan stilles i fortsat avlskontrol, hvis Plantedirektoratet skønner, at planterne efter gennemførelse af egnede foranstaltninger vil kunne godkendes ved et nyt eftersyn.

Stk. 2. Planter i fortsat avlskontrol må ikke fjernes fra dyrkningsstedet uden direktoratets skriftlige tilladelse.

§ 9. Planter, der sælges, skal opfylde kravene i bilag 1, 2 og 4 om frihed for planteskadegørere, betingelsen i § 7, stk. 2, og kravene i bilag 3 II.

§ 10. Har Plantedirektoratet begrundet formodning om, at planter, der sælges, ikke opfylder kravene i § 9, kan direktoratet i medfør af § 2, stk. 1, i lov om frø kartofler og planter, vederlagsfrit udtage prøver af planterne til undersøgelse med henblik på at af- eller bekræfte formodningen.

Stk. 2. Planter omfattet af en undersøgelse i medfør af stk. 1 må ikke fjernes fra salgsstedet uden direktoratets skriftlige tilladelse.

§ 11. Planter, der ikke opfylder betingelserne for godkendelse til salg eller for fortsat avlskontrol, skal tilintetgøres i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om bortskaffelse af affald. Plantedirektoratet kan fastsætte en frist for tilintetgørelsen. Virksomheden skal på forlangende dokumentere, at tilintetgørelse har fundet sted.

§ 12. Ved salg skal godkendte planter m.m. være mærket efter bestemmelserne i bilag 6.

Stk. 2. Planter m.m., der indføres fra en stat, der ikke er medlem af Den Europæiske Union, og som efter bilag 6 skal være forsynet med plantepas ved salg, skal forsynes med plantepasset i forbindelse med indførslen.

Stk. 3. Mærkningen med plantepas skal være foretaget af Plantedirektoratet eller af en registreret virksomhed, der er godkendt hertil af direktoratet.

Stk. 4. Plantepasset udformning skal være godkendt af Plantedirektoratet.

Stk. 5. Plantepas må ikke anvendes til andre planter end dem, de oprindeligt er udstedt til.

§ 13. Opdeles et parti, der skal være mærket med plantepas, eller blandes to eller flere sådanne partier, skal hvert af de nye partier forsynes med et nyt plantepas. Partierne må kun mærkes, hvis de overholder betingelserne for godkendelse, jf. § 7.

§ 14. Ved salg skal kerne-, elite-, og certificerede planter være pakket efter bestemmelserne i bilag 6, II, 2.

§ 15. Bestemmelserne om salg gælder også for udbud til salg og for fordeling, levering eller anden form for overdragelse.

Kontrol og straf

§ 16. Plantedirektoratet kontrollerer, at bestemmelserne i bekendtgørelsen overholdes.

Stk. 2. Plantedirektoratet beslutter antal og omfang af inspektioner på grundlag af virksomhedens registrering jf. § 1, stk. 3 og 4, samt mistanke om eller konstaterede planteskadegørere.

Stk. 3. Direktoratet kan godkende en registreret leverandør til selv at føre kontrol med, at kravene i bilag 3, 6 og 7, A, er overholdt ved produktion og salg. Kontrollen skal føres efter retningslinierne i bilag 7, B, og direktoratet fører tilsyn med, at leverandøren overholder retningslinierne.

§ 17. Overtrædelse af § 1, stk. 1 og 4, § 2, § 5, § 6, stk. 2, § 7, § 8, § 9, § 10, stk. 2, §§ 11-14 og § 16, stk. 2, straffes med bøde.

Stk. 2. Overtræder en virksomhed, der er godkendt efter § 12, stk. 3, mærkningsbestemmelserne i bilag 6 eller bestemmelserne i § 12, stk. 2, 4 eller 5, kan godkendelsen tilbagekaldes. Tilsvarende gælder for en godkendelse meddelt efter § 16, stk. 3.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5 kapitel.

Ikrafttræden

§ 18. Bekendtgørelsen træder i kraft den 28. juli 2007.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 725 af 22. juni 2007 om planter ophæves.

Stk. 3. Plantedirektoratet beslutter antal og omfang af inspektioner i virksomheder registre-

ret efter § 1 i bekendtgørelse nr. 576 af 7. juli
1999 om planter.

Plantedirektoratet, den 16. juli 2007

P.D.V.

PREBEN VEILSTRUP ANDERSEN

/ Sigrid Floor Toft

Bekendtgørelse om planter

Fortegnelse over bilag

Bilag 1 - Planteskadegørere, der ikke må forekomme

- I Planteskadegørere, der ikke vides at forekomme i Den Europæiske Union
- II Planteskadegørere, der vides at forekomme i Den Europæiske Union

Bilag 2 - Planteskadegørere, der ikke må forekomme på visse planter m.m.

- I Planteskadegørere, der ikke vides at forekomme i Den Europæiske Union
- II Planteskadegørere, der vides at forekomme i Den Europæiske Union

Bilag 3 - Produktion og salg af planter

- I Definitioner
- II Krav til produktion og salg af ikke-certificerede planter

Bilag 4 - Særlige krav til frihed for planteskadegørere på produktionsstedet m.m.

Bilag 5 - Opbevaring af præ-kerneplanter, produktion og opbevaring af kerneplanter, eliteplanter og certificerede planter

- I Generelle krav
- II Særlige bestemmelser for produktion af certificerede planter af visse plantegrupper
- III Særlige krav til kerneplanter om frihed for planteskadegørere

Bilag 6 - Mærkning og pakning

- I Mærkning
- II Pakning

Bilag 7 - Forpligtelser for registrerede leverandører

Planteskadegørere, der ikke må forekomme

I Planteskadegørere, der ikke vides at forekomme i Den Europæiske Union

- a) Insekter, mider og nematoder på alle udviklingsstadier
1. *Acleris* spp. (ikke-europæiske), arter af viklere
 2. *Amauromyza maculosa* (Malloch), en minérflue
 3. *Anomala orientalis* Waterhouse, orientalsk oldenborre
 4. *Anoplophora chinensis* (Thomson), en træbuk
 - 4.1 *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky), asiatisk langhornstræbuk
 5. *Anoplophora malasiaca* (Forster), en træbuk
 6. *Arrhenodes minutus* Drury, en barkbille
 7. *Bemisia tabaci* Genn. (ikke-europæiske populationer), bomuldsmezzel, vektor for virus som f.eks.
 - a) Bean golden mosaic virus
 - b) Cowpea mild mottle virus
 - c) Lettuce infectious yellows virus
 - d) Pepper mild tigré virus
 - e) Squash leaf curl virus
 - f) *Euphorbia* mosaic virus
 - g) Florida tomato virus
 8. Cicadellidae (ikke-europæiske), arter af småcikader, kendt som vektor for Pierce's disease (forårsaget af *Xylella fastidiosa*), f.eks.
 - a) *Carneocephala fulgida* Nottingham
 - b) *Draeculacephala minerva* Bali
 - c) *Graphocephala atropunctata* (Signoret)
 9. *Choristoneura* spp. (ikke-europæiske), arter af viklere
 10. *Conotrachelus* spp. (Herbst), arter af snudebiller
 - 10.1 *Diabrotica barberi* Smith & Lawrence
 - 10.2 *Diabrotica undecimpunctata howardi* Barber
 - 10.3 *Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata* Mannerheim
 - 10.4 *Diabrotica virgifera* Le Conte, majsrod-bille
 11. *Heliothis zea* (Boddie), en ugle
 - 11.1 *Hirschmaniella* spp., dog ikke *H. gracilis* (de Man) Luc & Goodey
 12. *Liriomyza sativae* Blanchard, en minérflue
 13. *Longidorus diadecturus* Eveleigh et Allen, en nematod
 14. *Monochamus* spp. (ikke-europæiske), arter af træbukke
 15. *Myndus crudus* Van Duzee, en cikade
 16. *Nacobbus aberrans* (Thorbe) Thorne et Allen, en nematod
 - 16.1 *Naupactus leusoloma* Boheman, en snudebille
 17. *Premnotrypes* spp. (ikke-europæiske), arter af snudebiller
 18. *Pseudopithyophthorus minutissimus* (Zimmermann), en barkbille

-
19. *Pseudopithyophthorus pruinosus* (Eichhoff), en barkbille
 20. *Scaphoideus luteolus* (Van Duzee), en småcikade
 21. *Spodoptera eridania* (Cramer), en ugle
 22. *Spodoptera frugiperda* (Smith), en ugle
 23. *Spodoptera litura* (Fabricius), asiatisk bomuldsugle
 24. *Thrips palmi* Karny, palmetrips
 25. *Tephritidae* (ikke-europæiske), båndfluer, f.eks.
 - a) *Anastrepha fraterculus* (Wiedemann)
 - b) *Anastrepha ludens* (Loew), mexikansk frugtflue
 - c) *Anastrepha obliqua* Macquart
 - d) *Anastrepha suspensa* (Loew)
 - e) *Dacus ciliatus* (Loew)
 - f) *Dacus cucurbitae* Coquillett
 - g) *Dacus dorsalis* Hendel
 - h) *Dacus tryoni* (Froggatt)
 - i) *Dacus tsuneonis* Miyake
 - j) *Dacus zonatus* Saund
 - k) *Epochra canadensis* (Loew)
 - l) *Pardalaspis cyanescens* Bezzi
 - m) *Pardalaspis quinaria* Bezzi
 - n) *Pterandrus rosa* (Karsch)
 - o) *Rhacochlaena japonica* Ito
 - p) *Rhagoletis cingulata* (Loew), hvidbåndet kirsebærflue
 - q) *Rhagoletis completa* Cresson
 - r) *Rhagoletis fausta* (Östen-Sacken), mørk kirsebærflue
 - s) *Rhagoletis indifferens* Curran
 - t) *Rhagoletis mendax* Curran
 - u) *Rhagoletis pomonella* Walsh
 - v) *Rhagoletis ribicola* Doane
 - w) *Rhagoletis suavis* (Loew)
 26. *Xiphinema americanum* Cobb i bred forstand (ikke-europæiske populationer), en nematod
 27. *Xiphinema californicum* Lamberti et Bleve-Zacheo, en nematod
- b) Bakterier
1. *Xylella fastidiosa* Well et al. (syn. Pierce's disease)
- c) Svampe
1. *Ceratocystis fagacearum* (Bretz) Hunt, egevisnesyge
 2. *Chrysomyxa arctostaphyli* Dietel, melbærrisgyldenrust
 3. *Cronartium* spp. (ikke-europæiske), arter af rustsvampe
 4. *Endocronartium* spp. (ikke-europæiske), arter af rustsvampe
 5. *Guignardia laricina* (Saw.) Yamamoto et Ito, lærkevisnesyge
 6. *Gymnosporangium* spp. (ikke-europæiske), arter af rustsvampe

-
7. *Inonotus weirii* (Murrill) Kotlaba et Pouzar, gul ringråd
 8. *Melampsora farlowii* (Arthur) Davis, Tsuga-koglerust
 9. *Monilinia fructicola* (Winter) Honey, en frugtskimmelsvamp
 10. *Mycosphaerella larici-leptolepsis* Ito et al., Phyllostica-nålefald
 11. *Mycosphaerella populorum* G. E. Thompson, Septoria-poppelkræft
 12. *Phoma andina* Turkensteen, *Phoma*-bladplet
 13. *Phyllosticta solitaria* Ell. et Ev.
 - 13.a *Phytophthora ramorum* Werres, De Cock & Man in't Veld sp. nov. (ikke europæiske isolater), californisk visneskimmel.
 14. *Septoria lycopersici* Speg. var. *malagutii* Ciccarone et Boerema, Septoria-bladplet
 15. *Thecaphora solani* Barrus, kartoffelbrand
 16. *Trechispora brinkmannii* (Bresad.) Rogers, Texas rodråd
- d) Virus og viruslignende organismer
1. Elm phløm necrosis mycoplasm, elmesivævsnekrosevirus
 2. Kartoffelvirus og viruslignende organismer, f.eks.
 - a) Andean potato latent virus, stamme af ægplantemosaikvirus
 - b) Andean potato mottle virus, sydamerikansk kartoffelspætningvirus
 - c) Arracacha virus B, oca strain, arracacia-virus B
 - d) Potato black ringspot virus, kartoffelringpletvirus
 - e) Potato spindle tuber viroid, kartoffeltenknoldviroid
 - f) Potato virus T, kartoffelvirus T
 - g) Ikke-europæiske isolater af kartoffelvirus A, M, S, V, X, og Y (herunder Y^o, Yⁿ og Y^c) og potato leaf roll virus (kartoffelbladrullevirus).
 3. Tobacco ringspot virus, tobakringpletvirus
 4. Tomato ringspot virus, tomatringpletvirus
 5. Virus og viruslignende organismer hos *Cydonia* Mill., *Fragaria* L., *Malus* Mill., *Prunus* L., *Pyrus* L., *Ribes* L., *Rubus* L. og *Vitis* L., f.eks.
 - a) Blueberry leaf mottle virus, blåbærspætningvirus
 - b) Cherry rasp leaf virus (American), amerikansk kirsebærspætningvirus
 - c) Peach mosaic virus (American), amerikansk ferskenmosaikvirus
 - d) Peach phony rickettsia, ferskenphonyrickettsia
 - e) Peach rosette mosaic virus, ferskenbladrossetvirus
 - f) Peach rosette mycoplasm, ferskenrossetmykoplasma
 - g) Peach X-disease mycoplasm, stenfrugt-X-syge mykoplasma
 - h) Peach yellows mycoplasm, ferskengulstotmykoplasma
 - i) Plum line pattern virus (American), amerikansk blommebåndmosaikvirus
 - j) Raspberry leaf curl virus (American), amerikansk hindbærbladkrøllesygevirus
 - k) Strawberry latent 'C' virus, latent jordbær-C-virus
 - l) Strawberry vein banding virus, jordbærnervebåndsvirus
 - m) Strawberry witches' broom mycoplasm, jordbærheksekostmykoplasma
 - n) ikke-europæisk virus og viruslignende organismer hos *Cydonia* Mill., *Fragaria* L., *Malus* Mill., *Prunus* L., *Pyrus* L., *Ribes* L., *Rubus* L. og *Vitis* L.
 6. Virus overført af *Bemisia tabaci* Genn., bomuldsmellus, som f.eks.
 - a) Bean golden mosaic virus, bønnegyldenmosaikvirus

- b) Cowpea mild mottle virus, mild vignabønnespætningvirus
- c) Lettuce infectious yellows virus, salatgulsotvirus
- d) Pepper mild tigré virus
- e) Squash leaf curl virus, squash-bladkrøllevirus
- f) Euphorbia mosaic virus, Euphorbia-mosaikvirus
- g) Florida tomato virus

e) Snylteplanter

- 1. *Arceuthobium* spp. (ikke-europæiske), arter af dværgmistelten

II. Planteskadegørere, der vides at forekomme i Den Europæiske Union

a) Insekter, mider og nematoder på alle udviklingsstadier

- 1. *Globodera pallida* (Stone) Behrens, hvid kartoffelcystenematod
- 2. *Globodera rostochiensis* (Wollenweber) Behrens, gul kartoffelcystenematod
- 3. *Heliothis armigera* (Hübner), en ugle
- 4. Udgået
- 5. Udgået
- 6. Udgået
- 6.1 *Meloidogyne chitwoodi* Golden et al. (alle populationer), en rodgallenematod
- 6.2 *Meloidogyne fallax* Karssen, en rodgallenematod
- 7. *Opogona sacchari* (Bojer), bananmøl
- 8. *Popillia japonica* Newman, japanbille
- 8.a *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier), en snudebille
- 8.1 *Rizoecus hibisci* Kawai et Takagi, en rodlus
- 9. *Spodoptera littoralis* (Boisduval), afrikansk bomuldsugle

b) Bakterier

- 1. *Clavibacter michiganensis* (Smith) Davis et al. subsp. *sepedonicus* (Spieck. et Kotth.) Davis et al., kartoffelringbakteriose
- 2. *Pseudomonas solanacearum* (Smith), Smith, kartoffelbrunbakteriose

c) Svampe

- 1.a *Gibberella circinata* Nirenberg & O' Donnell
- 1. *Melampsora medusae* Thümen, poppelrust
- 2. *Synchytrium endobioticum* (Schilbersky) Persival, kartoffelbrok

d) Virus og viruslignende organismer

- 1. Apple proliferation mycoplasma, æbleheksekostmykoplasma
- 2. Apricot chlorotic leafroll mycoplasma, abrikosbladrulleklorosemykoplasma
- 3. Pear decline mycoplasma, pæremoriemykoplasma

e) Fladorme

- 1. *Arthroposthia triangulata* (Dendy), new zealandsk fladorm

Bilag 2

Planteskadegørere, der ikke må forekomme på visse planter

I Planteskadegørere, der ikke vides at forekomme i Den Europæiske Union

a) Insekter, mider og nematoder på alle udviklingsstadier

Planteskadegørere	Planter
1. <i>Aculops fuchsiae</i> Keifer, en galmide	Planter af <i>Fuchsia</i> L. til plantning, dog ikke frø
2. <i>Aleurocanthus</i> spp., arter af mellus	Planter af <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
3. <i>Anthonomus bisignifer</i> (Schenkling), en snudebille	Planter af <i>Fragaria</i> L. til plantning, dog ikke frø
4. <i>Anthonomus signatus</i> (Say), en snudebille	Planter af <i>Fragaria</i> L. til plantning, dog ikke frø
5. <i>Aonidiella citrina</i> Coquillett, en skjoldlus	Planter af <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
6. Udgået	
7. <i>Aschistonyx eppoi</i> Inouye, en galmyg	Planter af <i>Juniperus</i> L., dog ikke frugter og frø
8. <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner et Bührer) Nickle et al., fyrrevednematod	Planter af <i>Abies</i> Mill., <i>Cedrus</i> Trew, <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L., <i>Pseudotsuga</i> Carr. og <i>Tsuga</i> Carr., dog ikke frugter og frø
9. <i>Carposina niponensis</i> Walsingham, et møl	Planter af <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L. og <i>Pyrus</i> L., dog ikke frø
10. <i>Diaphorina citri</i> Kuway., en bladloppe	Planter af <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. og hybrider heraf, samt <i>Murraya</i> König, dog ikke frugter og frø
10.a <i>Dryocosmus kuriphilus</i> Yasumatsu, orientalsk kastaniegalhveps	Planter af <i>Castanea</i> Mill. til plantning, dog ikke frugter og frø
11. <i>Enarmonia packardi</i> (Zeller), en vikler	Planter af <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L. og <i>Pyrus</i> L., dog ikke frø
12. <i>Enarmonia prunivora</i> Walsh, en vikler	Planter af <i>Crataegus</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Photinia</i> Lindl., <i>Prunus</i> L. og <i>Rosa</i> L., til plantning, dog ikke frø og frugter af <i>Malus</i> Mill. og <i>Prunus</i> L.
13. <i>Eotetranychus lewisi</i> McGregor, en spindemide	Planter af <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
14. Udgået	
15. <i>Grapholita inopinata</i> Heinrich, en vikler	Planter af <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L. og <i>Pyrus</i> L., dog ikke frø
16. <i>Hishomonus phycitis</i> (Dist.), en cikde	Planter af <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø

17. <i>Leucaspis japonica</i> Ckll., en skjoldlus	Planter af <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
18. <i>Listronotus bonariensis</i> Kuschel, en snudebille	Frø af Brassicaceae (Cruciferae), Poaceae (Gramineae) og <i>Trifolium</i> L.
19. <i>Margarodes</i> spp., ikke-europæiske arter af skjoldlus, f.eks.: a) <i>Margarodes vitis</i> (Phillipi) b) <i>Margarodes vredendalensis</i> de Klerk c) <i>Margarodes prieskaensis</i> Jakubski	Planter af <i>Vitis</i> L., dog ikke frugter og frø
20. <i>Numonia pyrivorella</i> (Matsumura), et halvmøl	Planter af <i>Pyrus</i> L., dog ikke frø
21. <i>Oligonychus perditus</i> Pritchard et Baker, en spindemide	Planter af <i>Juniperus</i> L., dog ikke frugter og frø
22. <i>Pissodes</i> spp. (ikke-europæiske), arter af fyrresnudebiller	Planter af nåletræer (Coniferales), dog ikke frugter og frø
23. <i>Radopholus citrophilus</i> Huettel Dickson et Kaplan, en nematod	Planter af <i>Citrus</i> L., og <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø, samt planter af Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp. og Strelitziaceae, rodede eller med vedhængende eller medhørende vækstmedium
24. <i>Saissetia nigra</i> (Nietm.), en skjoldlus	Planter af <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
25. <i>Scirtothrips aurantii</i> Faure, en trips	Planter af <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. og hybrider heraf, dog ikke frø
26. <i>Scirtothrips dorsalis</i> Hood, en trips	Planter af <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
27. <i>Scirtothrips citri</i> (Moultx), en trips	Planter af <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. og hybrider heraf, dog ikke frø
28. <i>Scolytidae</i> spp. (ikke-europæisk), arter af barkbiller	Planter af nåletræer (Coniferales) af over 3 m højde, dog ikke frugter og frø
29. <i>Tachypterellus quadrigibbus</i> Say, en snudebille	Planter af <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L. og <i>Pyrus</i> L., dog ikke frø
30. <i>Toxoptera citricida</i> Kirk., en bladlus	Planter af <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
31. <i>Trioza erytreae</i> Del Guercio, en bladloppe	Planter af <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. og hybrider heraf, samt <i>Clausena</i> Burm. f., dog ikke frugter og frø
32. <i>Unaspis citri</i> Comstock, en skjoldlus	Planter af <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø

b) Bakterier

Planteskadegørere	Planter
1. Citrus greening bacterium, gul bladmarmorering	Planter af <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
2. Citrus variegated chlorosis	Planter af <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
3. Udgået	
4. <i>Xanthomonas campestris</i> (alle stammer, der er patogene for <i>Citrus</i>)	Planter af <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. og hybrider heraf, dog ikke frø
5. Udgået	

c) Svampe

Planteskadegørere	Planter
1. <i>Alternaria alternata</i> (FR.) Keissler (ikke-europæiske isolater), sortskimmel	Planter af <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill. og <i>Pyrus</i> L. til plantning, dog ikke frø
1.1. <i>Anisogramma anomala</i> (Peck) E. Müller, en nordamerikansk hasselkræft	Planter af <i>Corylus</i> L. til plantning, dog ikke frø
2. <i>Apiosporina morbosa</i> (Schwein.) v. Arx, sort knudekræft	Planter af <i>Prunus</i> L. til plantning, dog ikke frø
3. <i>Atropellis</i> spp., arter af nåletrækræftsvampe	Planter af <i>Pinus</i> L., dog ikke frugter og frø
4. <i>Ceratocystis virescens</i> (Davidson) Moreau, blåsplint	Planter af <i>Acer saccharum</i> Marsh., dog ikke frugter og frø
5. <i>Cercoseptoria pini-densiflorae</i> (Hori et Nambu) Deighton, nålefald	Planter af <i>Pinus</i> L., dog ikke frugter og frø
6. <i>Cercospora angolensis</i> Carv. et Mendes, <i>Citrus</i> -bladplet	Planter af <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. og hybrider heraf, dog ikke frø
7. <i>Ciborinia camelliae</i> Kohn, kronbladvisning	Planter af <i>Camellia</i> L. til plantning, dog ikke frø
8. <i>Diaporthe vaccinii</i> Shaer, blåbærkræft	Planter af <i>Vaccinium</i> L. til plantning, dog ikke frø
9. <i>Elsinoe</i> spp. Bitanc. et Jenk. Mendes, arter af skurvsvampe	Planter af <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø, og planter af <i>Citrus</i> L. og hybrider heraf, dog ikke frø og frugter.
10. <i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>albedines</i> (Kilian et Marie) Gordon	Planter af <i>Phoenix</i> L., dog ikke frugter og frø
11. <i>Guignardia citricarpa</i> Kiely (alle stammer, der er patogene for <i>Citrus</i>), citrusfrugtsortplet	Planter af <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. og hybrider heraf, dog ikke frø
12. <i>Guignardia piricola</i> (Nose) Yamamoto, brunbarkkræft	Planter af <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L. og <i>Pyrus</i> L., dog ikke frø
13. <i>Puccinia pittieriana</i> Hennings, kartoffelrust	Planter af Solanaceae, dog ikke frugter og frø

14. <i>Scirrhia acicola</i> (Dearn.) Siggers, brunplet nålefeld	Planter af <i>Pinus</i> L., dog ikke frugter og frø
15. <i>Venturia nashicola</i> Tanaka et Yamamoto, japansk pæreskurv	Planter af <i>Pyrus</i> L. til plantning, dog ikke frø

d) Virus og viruslignende organismer

Planteskadegørere	Planter
1. Beet curly top virus (ikke-europæiske isolater), bedebledkrøllevirus	Planter af <i>Beta vulgaris</i> L. til plantning, dog ikke frø
2. Black raspberry latent virus, latent sorthindbærvirus	Planter af <i>Rubus</i> L. til plantning
3. Blight and blight-like	Planter af <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
4. Cadang-cadang viroid	Planter af <i>Arecaceae</i> (Palmae) til plantning, dog ikke frø
5. Cherry leaf roll virus ¹⁾ , kirsebærbladrullevirus	Planter af <i>Rubus</i> L. til plantning
6. Citrus mosaic virus,	Planter af <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
7. Citrus tristeza virus (ikke-europæiske isolater), Citrus-tristeza virus	Planter af <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
8. Leprosis	Planter af <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
9. Little cherry pathogen (ikke-europæiske isolater)	Planter af <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus incisa</i> Thunb., <i>Prunus sargentii</i> Rehd., <i>Prunus serrula</i> Franch., <i>Prunus serrulata</i> Lindl. <i>Prunus speciosa</i> (Koidz.) Ingram, <i>Prunus subhirtella</i> Miq. og <i>Prunus yedoensis</i> Matsum samt hybrider og kultivarer heraf til plantning, dog ikke frø
10. Naturally spreading psorosis, citruskælbark	Planter af <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
11. Palm lethal yellowing mycoplasma, kokos letal gulningsmykoplasma	Planter af <i>Arecaceae</i> (Palmae) til plantning, dog ikke frø
12. Prunus necrotic ringspot virus, Prunus-ringpletvirus	Planter af <i>Rubus</i> L. til plantning
13. Satsuma dwarf virus, satsuma-dværgsygevirus	Planter af <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
14. Tatter leaf virus	Planter af <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø

15. Witches' broom (MLO)	Planter af <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
--------------------------	---

II *Planteskadeøgere, der vides at forekomme i Den Europæiske Union*

a) Insekter, mider og nematoder på alle udviklingsstadier

Planteskadeøgere	Planter
1. <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie, en bladnematod	Planter af <i>Fragaria</i> L. til plantning, dog ikke frø
2. <i>Daktulosphaira vitifoliae</i> (Fitch), vindværgebladlus	Planter af <i>Vitis</i> L., dog ikke frugter og frø
3. <i>Ditylenchus destructor</i> Thorne, kartoffelrådnematod	Blomsterløg og -knolde af <i>Crocus</i> L., miniature-sorter og deres hybrider af slægten <i>Gladiolus</i> Tourn. ex L. som f.eks. <i>Gladiolus callianthus</i> Marais, <i>Gladiolus colvillei</i> Sweet, <i>Gladiolus nanus</i> hort., <i>Gladiolus ramosus</i> hort., <i>Gladiolus turgidus</i> hort., <i>Hyacinthus</i> L., <i>Iris</i> L., <i>Tigridia</i> Juss. og <i>Tulipa</i> L. til plantning
4. <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kühn) Filipjev, stængelnematod	Frø og løg af <i>Allium cepa</i> L. var. <i>ascalonicum</i> Backer, <i>Allium cepa</i> L. og <i>Allium schoenoprasum</i> L., planter af <i>Allium porrum</i> L., blomsterløg af <i>Camassia</i> Lindl., <i>Chionodoxa</i> Boiss., <i>Crocus flavus</i> Weston »Golden Yellow«, <i>Galanthus</i> L., <i>Galtonia candicans</i> (Baker) Decne., <i>Hyacinthus</i> L., <i>Ismene</i> Herbert, <i>Muscari</i> Mill., <i>Narcissus</i> L., <i>Ornithogalum</i> L., <i>Puschkinia</i> Adams, <i>Scilla</i> L. og <i>Tulipa</i> L. til plantning
5. <i>Circulifer haematoceps</i> , en cikade	Planter af <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
6. <i>Circulifer tenellus</i> , en cikade	Planter af <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
6.1 <i>Eotetranychus orientalis</i> Klein, en spinde	Planter af <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
7. <i>Radopholus similis</i> (Cobb) Thorne, en nematod	Planter af Araceae, Marantaceae, Musaceae, <i>Persea</i> Mill. og Strelitziaceae, rodede eller med vedhængende eller medhørende vækstmedium
8. <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard), ærteminérflue	Afskårne blomster, bladgrønsager af <i>Apium graveolens</i> L. og planter af urteagtige arter til plantning, dog ikke løg, stængelknolde, planter af <i>Gramineae</i> -familien, jordstængler og frø
9. <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess), serpentineminérflue	Afskårne blomster, bladgrønsager af <i>Apium graveolens</i> L. og planter af urteagtige arter til udplantning, dog ikke løg, stængelknolde, planter af <i>Gramineae</i> -familien, jordstængler og frø

b) Bakterier

Planteskadegørere	Planter
1. Udgået	
2. <i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>michiganensis</i> (Smith) Davis et al., tomatgulbakteriose	Planter af <i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) Karst. ex Farw. til plantning
3. <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al., ildsot	Planter af <i>Amelanchier</i> Med., <i>Chaenomeles</i> Lindl., <i>Cotoneaster</i> Ehrh., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Eriobotrya</i> Lindl., <i>Malus</i> Mill., <i>Mespilus</i> L., <i>Photinia davidiana</i> (Dcne.) Cardot, <i>Pyracantha</i> Roem., <i>Pyrus</i> L., <i>Sorbus</i> L. til plantning, dog ikke frø
4. <i>Erwinia chrysanthemi</i> pv. <i>dianthicola</i> (Hellmers) Dickey, nellikekortsudbakteriose	Planter af <i>Dianthus</i> L. til plantning, dog ikke frø
5. <i>Pseudomonas caryophylli</i> (Burkholder) Starr et Burkholder, nellikesprækkebakteriose	Planter af <i>Dianthus</i> L. til plantning, dog ikke frø
6. Udgået	
7. <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>persicae</i> (Prunier et al.) Young et al., bakteriose	Planter af <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch og <i>Prunus persica</i> var. <i>nectarina</i> (Ait.) Maxim til plantning, dog ikke frø
8. Udgået	
9. <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Dye, bakteriose	Planter af <i>Prunus</i> L. til plantning, dog ikke frø
10. <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>vesicatoria</i> (Doidge) Dye, tomatpletbakteriose	Planter af <i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) Karst. ex Farw. og <i>Capsicum</i> L. til plantning
11. <i>Xanthomonas fragariae</i> Kennedy et King, jordbærbladpletbakteriose	Planter af <i>Fragaria</i> L. til plantning, dog ikke frø
12. <i>Xylophilus ampelinus</i> (Panagopoulos) Willem et al., bakterievinsesygge	Planter af <i>Vitis</i> L., dog ikke frugter og frø

c) Svampe

Planteskadegørere	Planter
1. <i>Ceratocystis fimbriata</i> f. sp. <i>platani</i> Walter, platanvisnesygge	Planter af <i>Platanus</i> L. til plantning, dog ikke frø
2. <i>Colletotrichum acutatum</i> Simmonds, jordbærsortrød	Planter af <i>Fragaria</i> L. til plantning, dog ikke frø
3. <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr, kastanjekræft	Planter af <i>Castanea</i> Mill. og <i>Quercus</i> L. til plantning, dog ikke frø
4. <i>Didymella ligulicola</i> (Baker, Dimock et Davis) v. Arx, krysantemumsortrød	Planter af <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul. til plantning, dog ikke frø
5. <i>Phialophora cinerescens</i> (Wollenweber) van Beyma, vifteskimmel	Planter af <i>Dianthus</i> L. til plantning, dog ikke frø
6. <i>Phoma tracheiphila</i> (Petri) Kanahaveli et Gikashvili, Citrus-tørresygge	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. og hybrider heraf, dog ikke frø
7. <i>Phytophthora fragariae</i> Hickman var. <i>fragariae</i> , jordbærrødmav	Planter af <i>Fragaria</i> L. til plantning, dog ikke frø

7.1. <i>Phytophthora ramorum</i> Werres, De Cock & Man in't Veld sp nov., europæisk visneskim-mel	Planter af <i>Camellia</i> spp. <i>Rhododendron</i> spp., bortset fra <i>Rhododendron simsii</i> Planch., og <i>Viburnum</i> spp. til plantning, dog ikke frø.
8. <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlov) Berl et de Toni	Frø af <i>Helianthus annuus</i> L
9. <i>Puccinia horiana</i> Hennings, hvid krysantemumrust	Planter af <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul. til plantning, dog ikke frø
10. <i>Scirrhia pini</i> Funk et Parker, rød nåleringplet	Planter af <i>Pinus</i> L. til plantning, dog ikke frø
11. <i>Verticillium albo-atrum</i> Reinke et Berthold, kransskimmel	Planter af <i>Humulus lupulus</i> L. til plantning, dog ikke frø
12. <i>Verticillium dahliae</i> Klebahn, en kransskimmel	Planter af <i>Humulus lupulus</i> L. til plantning, dog ikke frø

d) Virus og viruslignende organismer

Planteskadegørere	Planter
1. Arabis mosaic virus, Arabis-mosaikvirus	Planter af <i>Fragaria</i> L. og <i>Rubus</i> L. til plantning, dog ikke frø
2. Beet leaf curl virus bedebledkrøllesygevirus	Planter af <i>Beta vulgaris</i> L. til plantning, dog ikke frø
3. Chrysanthemum stunt viroid, krysantemum dværgsygeviroid	Planter af <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul. til plantning, dog ikke frø
4. Citrus tristeza virus (European isolates), Citrus-tristezavirus	Planter af <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
5. Citrus vein enation woody gall	Planter af <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
6. Grapevine flavescence dorée MLO, gylden skørbladmykoplasma	Planter af <i>Vitis</i> L., dog ikke frugter og frø
6.1. Udgået	
7. Plum pox virus, blommepoxvirus	Planter af <i>Prunus</i> L. til plantning, dog ikke frø
8. Potato stolbur mycoplasma, stolburmykoplasma	Planter af Solanaceae til plantning, dog ikke frø
9. Raspberry ringspot virus, hindbærringpletvirus	Planter af <i>Fragaria</i> L. og <i>Rubus</i> L. til plantning, dog ikke frø
10. <i>Spiroplasma citri</i> Saglio et al.	Planter af <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
11. Strawberry crinkle virus, jordbærkrusesygevirus	Planter af <i>Fragaria</i> L. til plantning, dog ikke frø
12. Strawberry latent ringspot virus, latent jordbærringpletvirus	Planter af <i>Fragaria</i> L. og <i>Rubus</i> L. til plantning, dog ikke frø
13. Strawberry mild yellow edge virus, mild jordbærgulrandvirus	Planter af <i>Fragaria</i> L. til plantning, dog ikke frø
14. Tomato black ring virus, tomatsortringvirus	Planter af <i>Fragaria</i> L. og <i>Rubus</i> L. til plantning, dog ikke frø

15. Tomato spotted wilt virus, tomatbronzetop-virus	Planter af <i>Apium graveolens</i> L., <i>Capsicum annum</i> L., <i>Cucumis melo</i> L., <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul., alle sorter af New Guinea hybrider af <i>Impatiens</i> L., <i>Lactuca sativa</i> L., <i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) Karst. ex Farw. og <i>Nicotiana tabacum</i> L., for hvilke det er godtgjort, at planterne er beregnet til salg til erhvervsproduktion af tobak, <i>Solanum melongena</i> L. og <i>Solanum tuberosum</i> L. til plantning
16. Tomato yellow leaf curl virus	Planter af <i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) Karsten ex Farw. til plantning, dog ikke frø.

¹⁾ Der forekommer ikke Cherry leaf roll virus og Prunus necrotic ringspot virus hos *Rubus* L. i Den Europæiske Union.

III. *Planteskadegørere som ikke må forekomme på planter der skal godkendes som kerne-, elite- eller certificerede planter klasse AAE eller AA.*

a) Insekter, mider og nematoder på alle udviklingstrin.

Planteskadegørere	Planter
<i>Aphelenchoides</i> spp., bladnematoder	alle
<i>Bemisia tabaci</i> , bomuldsmezzel	alle
<i>Ditylenchus dipsaci</i> , stængelnematod	alle
<i>Eriosoma lanigerum</i> , blodlus	alle
<i>Frankliniella occidentalis</i> , saintpaula-trips	alle
<i>Meloidogyne</i> spp., rodgallenematod	planter i opvarmede væksthuse
<i>Phytonemus (Stenotarsonemus) pallidus</i> , jordbærdværgmide	<i>Fragaria x ananassa</i>
<i>Quadraspidiotus perniciosus</i> , San José-skjoldlus	alle

b) Bakterier

Planteskadegørere	Planter
<i>Agrobacterium tumefaciens</i> , rodhalsgalle	alle

c) Svampe

Planteskadegørere	Planter
<i>Chondrostereum purpureum</i> , sølvglans	<i>Prunus domestica</i>
<i>Didymella</i> spp., stængelsyge	<i>Rubus</i>
<i>Verticillium albo-atrum</i> og <i>Verticillium dahliae</i> , kransskimmel	alle

d) Virus

Planteskadegørere	Planter
Impatiens necrotic spot tospovirus, impatiens-nekroseplet	alle
Tomato spotted wilt tospovirus, tomatbronzetop-virus	alle

Produktion og salg af planter

(Til § 5)

I. Definitioner

- 1) *Planter*: levende planter og plantedele (herunder frø),
- 2) Levende plantedele: bl.a.
 - a) rod- og stængelknolde, løg og jordstængler,
 - b) grene og fældede træer med løv
 - c) plantevævskultur,
 - d) frugter
 - e) afskårne blomster.
- 3) *Frø*: frø i botanisk forstand, dog ikke frø, der ikke er bestemt til plantning.
- 4) *Planter til plantning*:
 - a) planter, der er plantet og skal forblive plantet eller genplantes, og
 - b) planter, der ikke er plantet, men som skal plantes.
- 5) *Plantning*: enhver anbringelse af planter eller plantedele i et voksemedium med det formål at sikre deres vækst eller formering.
- 6) *Grønsagsplanteformeringsmateriale*: plantedele og alt andet plantemateriale, herunder grundstammer, af slægter og arter nævnt i bilag 6, I, afsnit B, nr. 2, litra a, der er bestemt til formering og produktion af grønsagsplanter, dog ikke frø.
- 7) *Grønsagsplanter*: hele planter og plantedele af slægter og arter nævnt i bilag 6, I, afsnit B, nr. 2, litra a, for så vidt angår podede planter også podematerialet, der er bestemt til plantning med henblik på produktion af grønsager, dog ikke frø.
- 8) *Frugtplanteformeringsmateriale*: frø, plantedele og alt andet plantemateriale, herunder grundstammer, af slægter og arter nævnt i bilag 6, I, afsnit B, nr. 2, litra b, der er bestemt til formering og produktion af frugtplanter.
- 9) *Frugtplanter*: planter af slægter og arter nævnt i bilag 6, I, afsnit B, nr. 2, litra b, der efter afsætning er bestemt til plantning eller genplantning.
- 10) *Prydplanteformeringsmateriale*: plantemateriale af alle slægter og arter som tjener til

formerings eller produktion af prydplanter. Ved produktion af hele planter finder definitionen kun anvendelse, hvis den producerede plante er bestemt til videre omsætning.

- 11) *Parti*: et antal enheder af samme produkt, der er karakteriseret ved ensartethed med hensyn til sammensætning og oprindelse.
- 12) *CAC-materiale (Conformitas Agraria Communitatis)*: formeringsmateriale og frugtplanter af de slægter og arter, der er nævnt i bilag 6, I, afsnit B, nr. 2, litra b, og som opfylder minimumskravene for godkendelse til salg, jf. § 5.
- 13) *Forstligt formeringsmateriale*: Planter til plantning, dog ikke frø, af de arter, der er nævnt i bilag 2 til bekendtgørelse nr. 1017 af 12. december 2002 om skovfrø og planter.

II. Krav til produktion og salg af ikke-certificerede planter

A. Generelle krav til grønsags- og frugtplanter, formeringsmateriale heraf, prydplanteformeringsmateriale samt forstligt formeringsmateriale.

- 1) Plantematerialet skal være praktisk taget fri for planteskadegørere, der kan forringe materialets kvalitet og anvendelighed.
- 2) Plantemateriale med synlige tegn på planteskadegørere skal behandles på passende måde eller fjernes.
- 3) Under væksten og ved optagningen eller ved fjernelse af podemateriale fra moderplanten skal formerings- og plantemateriale holdes i adskilte partier.
- 4) Samles eller blandes formerings- og plantemateriale af forskellig oprindelse under emballering, oplagring og transport eller ved leveringen, skal leverandøren registrere oplysninger om partiets sammensætning og de enkelte bestanddeles oprindelse.
- 5) Plantemateriale og formeringsmateriale skal være praktisk taget fri for fejl, der forringer dets egnethed som formeringsmateriale eller plantemateriale.

B. Grønsagsplanter og formeringsmateriale heraf

- 1) Materialet skal være tilstrækkeligt kraftigt og fyldigt, og der må ikke være misforhold mellem rødder, stængler og blade.
- 2) Materialet skal opfylde kravene til identitet og renhed med hensyn til slægt eller art samt sort.
- 3) Krav til produktion i væksthuse:
Leverandøren skal gennemføre følgende hygiejniske foranstaltninger
 - a) Væksthusenes indre samt borde m.v. skal være gjort omhyggeligt rene ved afvaskning med sæbevand og påfølgende desinfektion mod sygdomme og skadedyr.
 - b) Kasser og potter m.v. skal være nye eller være rensede på tilsvarende måde som borde (se litra a). Trækasser kan dog også renses ved opvarmning til 100° C i mindst 30 minutter. Såvel nyt som rengjort materiale skal opbevares adskilt fra ikke rengjort materiale.
 - c) Markjord, der indgår i jordblandinger, skal forinden blandingen have været opvarmet til 100° C i mindst 30 minutter eller være desinficeret på anden effektiv måde, og den skal derefter indtil anvendelse opbevares i rene beholdere eller på anden betryggende måde, adskilt fra ubehandlet jord.
 - d) Væksthuse og arbejdsrum skal holdes rene og fri for ukrudt.
 - e) *Dendranthema* og prydcapsicum må ikke dyrkes i samme væksthuse som peber- og tomatplanter.
 - f) I væksthuse, hvor der produceres agurk-, melon-, peber- og tomatplanter, må der ikke samtidig dyrkes frugtbærende planter af samme eller nærstående art.
- 4) Alle spiseløg
 - a) Ved produktion af skalotteløg, stikløg og hvidløg skal der gennemføres et sædskifte på mindst 4 løgfrie år. Sædskiftet skal kunne dokumenteres ved ejendommens sædskifteplan.
- 5) Stikløg
 - a) Ved produktion af stikløg skal plantepas, der fulgte med frøene opbevares af virksomheden og på anmodning forevises for Plantedirektoratet.
 - b) Foreligger plantepasset ikke, skal en repræsentativ frøprøve af hver sort være un-

dersøgt af direktoratet og fundet fri for stængelnematoder.

C. Frugtplanter og formeringsmateriale heraf

- 1) Materialet skal opfylde kravene til identitet og renhed med hensyn til slægt eller art samt sort.
- 2) Materiale af *Citrus L.* skal
 - a) hidrøre fra udgangsmateriale, der 1° er undersøgt og fundet fri for planteskadegørere, der kan forringe materialets kvalitet og anvendelighed, og 2° er blevet testet individuelt efter passende metoder til påvisning af sådanne planteskadegørere og er fundet fri herfor,
 - b) være kontrolleret og fundet praktisk taget fri for sådanne planteskadegørere efter begyndelsen af sidste afsluttede vækstperiode og
 - c) i tilfælde af podning være podet på grundstammer, der ikke er modtagelige for viroider.

D. Prydplanteformeringsmateriale

- 1) Materialet skal have tilfredsstillende kraft og størrelse med henblik på dets anvendelse som formeringsmateriale.
- 2) Materialet skal opfylde kravene til identitet og renhed med hensyn til slægt eller art eller i givet fald plantegruppe og skal, hvis det sælges eller agtes solgt med angivelse af sorten, også opfylde kravene til identitet og renhed med hensyn til sort.
- 3) Frø skal have tilfredsstillende spiringssegenskaber.
- 4) Materiale af *Citrus L.*
 - a) skal hidrøre fra udgangsmateriale, der er undersøgt og fundet fri for planteskadegørere, der kan forringe materialets kvalitet og anvendelighed,
 - b) være kontrolleret og fundet praktisk taget fri for sådanne planteskadegørere efter begyndelsen af sidste afsluttede vækstperiode og
 - c) i tilfælde af podning være podet på grundstammer, der ikke er modtagelige for viroider.
- 5) Formeringsmateriale af blomsterløg skal hidrøre direkte fra materiale, der under væksten er undersøgt og fundet at opfylde kravet i § 7, stk. 2.

- 6) Kravet i bilag 3 II A 4) gælder ikke for prydblanteforneringsmateriale der sælges til personer der ikke er professionelt involveret i produktion eller salg af prydblanteforneringsmateriale.

Særlige krav til frihed for planteskadegørere på produktionsstedet m.v.

Planter, planteprodukter og andet	Særlige krav
1. Udgået.	
2. Udgået.	
3. Udgået.	
4. Planter af <i>Pinus</i> L. til plantning, dog ikke frø	Det er officielt konstateret, at der ikke er iagttaget symptomer på <i>Scirrhia pini</i> Funk et Parker, på dyrkningsstedet eller i dets umiddelbare nærhed siden begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode.
5. Planter af <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L., <i>Pseudotsuga</i> Carr. og <i>Tsuga</i> Carr. til plantning, dog ikke frø	Udover kravet i nr. 4 er det officielt konstateret, at der ikke er iagttaget symptomer på <i>Melampsora medusae</i> Thümen på dyrkningsstedet eller i dets umiddelbare nærhed siden begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode.
5.a Planter af <i>Pinus</i> L. og <i>Pseudotsuga menziesii</i> til plantning	Udover kravene i punkt 4 og 5 er det officielt konstateret at planterne <ul style="list-style-type: none"> a) i hele deres levetid, eller siden de blev importeret til den Europæiske Union, kun har været dyrket på et produktionssted i en medlemsstat, hvor <i>Gibberella circinata</i> Nirenberg & O'Donnell ikke vides at forekomme, eller b) i hele deres levetid kun har været dyrket i et område anerkendt som værende fri for skadegøreren, fastlagt af den nationale plantebeskyttelsesmyndighed i oprindelseslandet i overensstemmelse med internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger, eller c) har oprindelse på et produktionssted, hvor der ved officielle inspektioner i to år forud for salget ikke er konstateret tegn på skadegøreren, og er blevet undersøgt umiddelbart inden salget.
6. Planter af <i>Populus</i> L. til plantning, dog ikke frugter og frø	Det er officielt konstateret, at der ikke er iagttaget symptomer på <i>Melampsora medusae</i> Thümen, på dyrkningsstedet eller i dets umiddelbare nærhed siden begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode.

Planter, planteprodukter og andet	Særlige krav
7. Planter af <i>Castanea</i> Mill. og <i>Quercus</i> L. til plantning, dog ikke frugter og frø	Det er officielt konstateret, at
	a) planterne har oprindelse i områder, der vides at være fri for <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr.,
	eller
	b) der ikke er iagttaget symptomer på <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr på dyrkningsstedet eller i dets umiddelbare nærhed siden begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode
7.a Planter af <i>Castanea</i> Mill. til plantning, dog ikke frugter og frø.	Planter må kun flyttes fra et produktionssted, herunder havecentre, hvis <i>Dryocosmus kuriphilus</i> Yasumatsu, ikke vides at forekomme der.
8. Planter af <i>Platanus</i> L. til plantning, dog ikke frø	Det er officielt konstateret, at
	a) planterne har oprindelse i et område, der vides at være fri for <i>Ceratocystis fimbriata</i> f. sp. <i>platani</i> Walter,
	eller
	b) der ikke er iagttaget symptomer på <i>Ceratocystis fimbriata</i> f. sp. <i>platani</i> Walter på dyrkningsstedet eller i dets umiddelbare nærhed siden begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode.
9. Planter af <i>Amelanchier</i> Med., <i>Chaenomeles</i> Lindl., <i>Cotoneaster</i> Ehrh., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Eriobotrya</i> Lindl., <i>Malus</i> Mill., <i>Mespilus</i> L., <i>Photinia davidiana</i> (Dcne.) Cardot, <i>Pyracantha</i> Roem., <i>Pyrus</i> L., <i>Sorbus</i> L. til plantning, dog ikke frø	Det er officielt konstateret, at
	a) planterne har oprindelse i områder, der anerkendes som værende fri for <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al.,
	eller
	b) planter på det dyrkede areal og i dens umiddelbare nærhed, som har vist symptomer på <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al., er blevet borttryddet.

Planter, planteprodukter og andet	Særlige krav
10. Planter af <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø	Det er officielt konstateret, at
	<p>a) planterne har oprindelse i områder, der vides at være fri for <i>Spiroplasma citri</i> Saglio et al., <i>Phoma tracheiphila</i> (Petri) Kanchaveli et Gikashvili, Citrus vein enation woody gall og Citrus-tristeza virus (europæiske stammer)</p>
	<p>eller</p>
	<p>b) planterne er tiltrukket efter en certificeringsordning, der kræver, at de nedstammer i lige linje fra materiale, der er vedligeholdt under egnede betingelser og er undersøgt officielt for i hvert fald Citrus-tristeza virus (europæiske stammer) og Citrus vein enation woody gall ved brug af passende indikatorer eller tilsvarende metoder, og til stadighed har vokset i insekttæt væksthuse eller andet isoleret rum, og hos hvilke der ikke er iagttaget symptomer på <i>Spiroplasma citri</i> Saglio et al., <i>Phoma tracheiphila</i> (Petri) Kanchaveli et Gikashvili, Citrus-tristeza virus (europæiske stammer) eller Citrus vein enation woody gall</p> <p>eller</p>
	<p>c) planterne</p> <ul style="list-style-type: none"> - er tiltrukket efter en certificeringsordning, der kræver, at de nedstammer i lige linje fra materiale, der er vedligeholdt under egnede betingelser og er undersøgt officielt for i hvert fald Citrus vein enation woody gall og Citrus-tristeza virus (europæiske stammer) ved brug af passende indikatorer eller tilsvarende metoder, og er fundet fri for Citrus-tristeza virus (europæiske stammer) og certificeret som fri for i hvert fald Citrus-tristeza virus (europæiske stammer) ved officielle prøver af planterne enkeltvis efter de i dette led omhandlede metoder <p>og</p>

Planter, planteprodukter og andet	Særlige krav
	<ul style="list-style-type: none"> - er blevet inspiceret, og at der ikke er iagttaget symptomer på <i>Spiroplasma citri</i> Saglio et al., <i>Phoma tracheiphila</i> (Petri) Kanchaveli et Gikashvili, Citrus vein enation woody gall og Citrus-tristeza virus siden begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode.
11. Planter af Araceae, Marantaceae, Musaceae, <i>Persea</i> spp. og Strelitziaceae, rodede eller med vedhængende eller medhørende vækstmedium	<p>Det er officielt konstateret, at</p> <ul style="list-style-type: none"> a) der ikke er påvist angreb af <i>Radopholus similis</i> (Cobb) Thorne på dyrkningsstedet siden begyndelsen af den sidste afsluttede vækstperiode eller b) jord og rødder fra mistænkte planter siden begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode er undersøgt officielt for i hvert fald <i>Radopholus similis</i> (Cobb) Thorne og ved sådanne prøver fundet fri for denne skadegører.
12. Planter af <i>Fragaria</i> L., <i>Prunus</i> L., og <i>Rubus</i> L. til plantning, dog ikke frø	<p>Det er officielt konstateret, at</p> <ul style="list-style-type: none"> a) planterne har oprindelse i områder, der vides at være fri for de relevante skadegørere eller b) der ikke er iagttaget symptomer på sygdomme forårsaget af de anførte skadegørere hos planter på dyrkningsstedet siden begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode: <ul style="list-style-type: none"> hos <i>Fragaria</i> L.: <ul style="list-style-type: none"> - <i>Phytophthora fragariae</i> Hickman var. <i>fragariae</i> - Arabis mosaic virus - Raspberry ringspot virus - Strawberry crinkle virus - Strawberry latent ringspot virus - Strawberry mild yellow edge virus - Tomato black ring virus - <i>Xanthomonas fragariae</i> Kennedy et King hos <i>Prunus</i> L.: <ul style="list-style-type: none"> - Apricot chlorotic leafroll mycoplasma - <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Dye hos <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch: <ul style="list-style-type: none"> - <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>persicae</i> (Prunier et al.) Young et al. hos <i>Rubus</i> L.: <ul style="list-style-type: none"> - Arabis mosaic virus - Raspberry ringspot virus - Strawberry latent ringspot virus - Tomato black ring virus

Planter, planteprodukter og andet	Særlige krav
13. Planter af <i>Cydonia</i> Mill. og <i>Pyrus</i> L. til plantning, dog ikke frø	<p>Udover kravene i nr. 9 er det officielt konstateret, at</p> <ul style="list-style-type: none"> a) planterne har oprindelse i områder, der vides af være fri for Pear decline mycoplasma, eller b) planter på dyrkningsstedet og i dets umiddelbare nærhed, der har vist symptomer, der gav anledning til mistanke om angreb af Pear decline mycoplasma, er blevet bortryddet pågældende sted i løbet af de sidste tre, afsluttede vækstperioder.
14. Planter af <i>Fragaria</i> L. til plantning, dog ikke frø	<p>Udover kravene i nr. 12 er det officielt konstateret, at</p> <ul style="list-style-type: none"> a) planterne har oprindelse i områder, der vides at være fri for <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie, eller b) der ikke er iagttaget symptomer på <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie hos planter på dyrkningsstedet siden begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode, eller c) planter i vævskultur nedstammer fra planter, der opfyldte litra b) eller er blevet undersøgt officielt og fundet fri for <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie.
15. Planter af <i>Malus</i> Mill. til plantning, dog ikke frø	<p>Udover kravene i nr. 9 er det officielt konstateret, at</p> <ul style="list-style-type: none"> a) planterne har oprindelse i områder, der vides at være fri for Apple proliferation mycoplasma eller b)1^o) planterne, dog ikke planter tiltrukket af frø, <ul style="list-style-type: none"> a^o)er blevet officielt certificeret under en certificeringsordning, der kræver, at de nedstammer i lige linje fra materiale, der er vedligeholdt under egnede betingelser og er undersøgt officielt for i hvert fald Apple proliferation mycoplasma ved brug af passende indikatorer eller tilsvarende metoder og er fundet fri for denne skadegører, eller

Planter, planteprodukter og andet	Særlige krav
	<p>b^o)nedstammer i lige linje fra materiale, der vedligeholdes under egnede betingelser og inden for de sidste seks, afsluttede vækstperioder mindst én gang er undersøgt officielt for i hvert fald Apple proliferation mykoplasma ved brug af passende indikatorer eller tilsvarende metoder og er fundet fri for denne skadegører, og</p> <p>2^o)der ikke er iagttaget symptomer på sygdomme forårsaget af Apple proliferation mykoplasma hos planter på dyrkningsstedet eller hos modtagelige planter i dets umiddelbare nærhed siden begyndelsen af de sidste tre, afsluttede vækstperioder.</p>

Planter, planteprodukter og andet	Særlige krav
16. Planter af nedenstående arter af <i>Prunus</i> L. til plantning, dog ikke frø: <ul style="list-style-type: none"> - <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D.A. Webb (P. amygdalus Batsch) - <i>Prunus armeniaca</i> L. - <i>Prunus x blireiana</i> André - <i>Prunus brigantina</i> Vill. - <i>Prunus cerasifera</i> Ehrh. - <i>Prunus x cistena</i> N.E. Hansen - <i>Prunus curdica</i> Fenzl et Fritsch. - <i>Prunus domestica</i> ssp. <i>domestica</i> L. - <i>Prunus domestica</i> ssp. <i>insititia</i> (L.) Schneid. - <i>Prunus domestica</i> ssp. <i>italica</i> (Borhk.) Gams - <i>Prunus glandulosa</i> Thunb. ex Murr. - <i>Prunus holosericea</i> Batal. - <i>Prunus hortulana</i> L.H. Bailey - <i>Prunus japonica</i> Thunb. ex Murr. - <i>Prunus mandshurica</i> (Maxim.) Koehne - <i>Prunus maritima</i> Marsh. - <i>Prunus mume</i> Sieb. et Zucc. - <i>Prunus nigra</i> Ait. - <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch. - <i>Prunus salicina</i> Lindl. - <i>Prunus sibirica</i> L. - <i>Prunus simonii</i> Carr. - <i>Prunus spinosa</i> L. - <i>Prunus tomentosa</i> Thunb. ex Murr. - <i>Prunus triloba</i> Lindl. - andre arter af <i>Prunus</i> L., der er modtagelige for Plum pox virus 	Ud over kravene i nr. 12 er det officielt konstateret, at <ul style="list-style-type: none"> a) planterne har oprindelse i områder, der vides at være fri for Plum pox virus eller b) 1^o) planterne, dog ikke planter tiltrukket af frø, <ul style="list-style-type: none"> a^o) er officielt certificeret under en certificeringsordning, der kræver, at de nedstammer i lige linje fra materiale, der er vedligeholdt under egnede betingelser og er undersøgt officielt for i hvert fald Plum pox virus ved brug af passende indikatorer eller tilsvarende metoder, og er fundet fri for denne skadegører, eller b^o) nedstammer i lige linje fra materiale, der vedligeholdes under egnede betingelser og inden for de sidste tre, afsluttede vækstperioder mindst én gang undersøgt officielt for i hvert fald Plum pox virus og er fundet fri for denne skadegører, 2^o) der er ikke iagttaget symptomer på sygdom forårsaget af Plum pox virus hos planter på dyrkningsstedet eller hos modtagelige planter i dets umiddelbare nærhed siden begyndelsen af de sidste tre, afsluttede vækstperioder, og 3^o) planter på dyrkningsstedet, der har vist symptomer på sygdom forårsaget af andre virus eller viruslignende organismer, er blevet bortryddet.
17. Udgået.	
18. Planter af <i>Vitis</i> L., dog ikke frugter og frø	Det er officielt konstateret, at der ikke er iagttaget symptomer på Grapevine flavescence dorée MLO og <i>Xylophilus ampelinus</i> (Panagopoulos) Willems et al. hos moderplanterne på dyrkningsstedet siden begyndelsen af de sidste to, afsluttede vækstperioder.
19.1 Udgået.	
19.2 Udgået.	

Planter, planteprodukter og andet	Særlige krav
19.3 Planter af knolddannende arter af <i>Solanum</i> L. eller hybrider heraf til plantning, dog ikke knolde af <i>Solanum tuberosum</i> L. eller materiale til vedligeholdelse af kulturen, som opbevares i genbanker eller genbestandsamlinger	<p>a) Det er officielt konstateret, at planterne har været opbevaret under karantænebetingelser og er fundet fri for skadegørere ved en undersøgelse, der skal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1°) foregå under tilsyn af Plantedirektoratet og udføres af videnskabeligt uddannede medarbejdere fra denne instans eller en anden godkendt instans 2°) foregå på et sted, der har de fornødne faciliteter til at opfange skadegørere og vedligeholde materialet, herunder indikatorplanter således, at al risiko for spredning af skadegørere udelukkes, 3°) foretages på hver en enhed, der indgår i materialet 4°) ved visuel undersøgelse med regelmæssige mellemrum under hele forløbet af mindst én vækstperiode - under hensyntagen til materialets art og dets udvikling under prøveprogrammet - for symptomer forvoldt af skadegørere, 5°) ved undersøgelse efter egnede metoder: <ol style="list-style-type: none"> a°) af alt kartoffelmateriale i hvert fald for <ul style="list-style-type: none"> - Andean potato latent virus, - Arracacha virus B, oca strain - Potato black ring spot virus, - Potato virus T, - Andean potato mottle virus - almindelig kartoffelvirus A, M, S, V, X og Y (herunder Y^o, Yⁿ og Y^c) og Potato leaf roll virus - <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith), Smith kartoffelbrunbakteriose b°) af ægte kartoffelfrø i hvert fald for ovennævnte virus og viroider. c°) ved passende undersøgelser af alle andre symptomer, der er iagttaget ved den visuelle undersøgelse, med henblik på identifikation af de skadegørere, der har forvoldt sådanne symptomer. <p>b) Materiale, der ikke ved de prøver, der er nævnt i litra a er fundet fri for de nævnte skadegørere, tilintetgøres øjeblikkelig eller behandles på en sådan måde, at skadegørerne fjernes.</p> <p>c) Forskningsinstitutter og andre, der opbevarer sådant materiale, underretter Plantedirektoratet om det opbevarede materiale.</p>

Planter, planteprodukter og andet	Særlige krav
19.4 Planter af knolddannende arter af <i>Solanum</i> L. eller hybrider heraf til plantning, som opbevares i genbanker eller genbestandsamlinger	Forskningsinstitutter, der opbevarer sådant materiale, underretter Plantedirektoratet om det opbevarede materiale.
19.5 Udgået	
19.6 Planter af Solanaceae til plantning, dog ikke frø og planter nævnt i nr. 19.4	<p>Udover kravene i nr. 19.3 er det officielt konstateret, at</p> <p>a) planterne har oprindelse i områder, der vides at være fri for Potato stolbur mycoplasm, eller</p> <p>b) der ikke er iagttaget symptomer på Potato stolbur mycoplasm hos planter på dyrkningsstedet siden begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode.</p>
19.7 Planter af <i>Capsicum annuum</i> L., <i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L) Karsten ex Farw., <i>Musa</i> L., <i>Nicotiana</i> L. og <i>Solanum melongena</i> L. til plantning dog ikke frø	<p>Udover kravene i bilag 4, nr. 19.6,</p> <p>a) at planterne har oprindelse i områder der er fundet fri for <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith, kartoffelbrunbakteriose, eller</p> <p>b) at der ikke er iagttaget symptomer på <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith, kartoffelbrunbakteriose, hos planter på dyrkningsstedet siden begyndelsen af sidste, afsluttede vækstperiode.</p>
20. Planter af <i>Humulus lupulus</i> L. til plantning, dog ikke frø	<p>Det er officielt konstateret, at der ikke er iagttaget symptomer på <i>Verticillium albo-atrum</i> Reinke et Berthold og <i>Verticillium dahliae</i> Klebahn hos humle på dyrkningsstedet siden begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode.</p>
21. Planter af <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul., <i>Dianthus</i> L. og <i>Pelargonium</i> l'Herit ex Ait. til plantning, dog ikke frø	<p>Det er officielt konstateret, at</p> <p>a) der ikke er iagttaget symptomer på <i>Heliothis armigera</i> Hübner eller <i>Spodoptera littoralis</i> (Boisd.) på dyrkningsstedet siden begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode, eller</p> <p>b) planterne har været underkastet egnet behandling til at beskytte dem mod disse skadegørere.</p>

Planter, planteprodukter og andet	Særlige krav
22.1 Planter af <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul., til plantning, dog ikke frø	<p>Udover kravene i nr. 21 er det officielt konstateret, at</p> <ul style="list-style-type: none"> a) planterne er af højst tredje generation, der nedstammer fra materiale, der er fundet fri for <i>Chrysanthemum stunt viroid</i> ved virologiske prøver, eller som nedstammer i lige linje fra materiale, hvoraf en repræsentativ prøve på mindst 10% er fundet fri for <i>Chrysanthemum stunt viroid</i> ved en officiel undersøgelse foretaget på blomstringstidspunktet, b) planterne eller stiklingerne <ul style="list-style-type: none"> 1^o)kommer fra virksomheder, der er blevet undersøgt officielt i hvert fald en gang om måneden i de sidste tre måneder inden afsendelse, uden at der i denne periode er iagttaget symptomer på <i>Puccinia horiana</i> Hennings, og at der ikke vides at være forekommet symptomer på denne skadegører i umiddelbar nærhed heraf i de sidste tre måneder, inden planterne eller stiklingerne blev solgt, eller 2^o)har været underkastet egnet behandling mod <i>Puccinia horiana</i> Hennings, og c) at der for <ul style="list-style-type: none"> 1^o)urodede stiklingers vedkommende ikke er iagttaget symptomer på <i>Didymella ligulicola</i> (Baker, Dimock et Davis) v. Arx hverken hos stiklingerne eller hos de planter, hvorfra stiklingerne er taget, eller 2^o)der for rodede stiklingers vedkommende ikke er iagttaget symptomer på <i>Didymella ligulicola</i> (Baker, Dimock et Davis) v. Arx hverken hos stiklingerne eller i rodningsbeddet.
22.2 Planter af <i>Dianthus</i> L. til plantning, dog ikke frø	<p>Udover kravene i nr. 21, er det officielt konstateret, at</p> <ul style="list-style-type: none"> a) planterne nedstammer i lige linje fra moderplanter, der er fundet fri for <i>Erwinia chrysanthemi</i> pv. <i>dianthicola</i> (Hellmers) Dickey, <i>Pseudomonas caryophylli</i> (Burkholder) Starr et Burkholder og <i>Phialophora cinerescens</i> (Wollenw.) van Beyma ved officielt godkendte undersøgelser foretaget mindst én gang inden for de sidste to år, og b) der ikke er iagttaget symptomer på disse skadegørere hos planterne.

Planter, planteprodukter og andet	Særlige krav
23. Løg af <i>Tulipa</i> L. og <i>Narcissus</i> L., dog ikke sådanne, for hvis vedkommende det ved emballagen eller på anden vis er godtgjort, at de er bestemt til endelige forbrugere, der ikke beskæftiger sig med erhvervsproduktion af afskårne blomster	Det er officielt konstateret, at der ikke er iagttaget symptomer på <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kühn) Filipjev hos planterne siden begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode
24. Planter af urteagtige arter til plantning, dog ikke løg, stængelknolde, planter af Gramineae-familien, jordstængler, frø og rodknolde	<p>Ud over kravene i nr. 21, 22.1 eller 22.2 er det officielt konstateret:</p> <p>a) at planterne har oprindelse i et område, der vides at være fri for <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) og <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess), eller</p> <p>b) at der ikke er iagttaget symptomer på <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) og <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess) på produktionsstedet ved officielle undersøgelser, der er gennemført mindst en gang om måneden i de sidste tre måneder inden salg, eller</p> <p>c) at planterne umiddelbart inden salg er blevet undersøgt officielt og fundet fri for <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) og <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess) og har undergået en passende behandling mod <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) og <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess)</p>
25. Rodede planter dyrket udendørs, plantede eller beregnet til plantning	Det er officielt konstateret, at dyrkningsstedet er fri for <i>Clavibacter michiganensis</i> (Smith) Davis et al. subsp. <i>sepedonicus</i> (Spieck. et Kotth.) Davis et al., <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens, <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens og <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilbersky) Percival.
26. Planter af <i>Beta vulgaris</i> L. til plantning, dog ikke frø	<p>Det er officielt konstateret, at</p> <p>a) planterne har oprindelse i områder, der vides at være fri for Beet leaf curl virus, eller</p> <p>b) der ikke vides at være forekommet Beet leaf curl virus i dyrkningsområdet, og at der ikke er iagttaget symptomer på Beet leaf curl virus på dyrkningsstedet eller i dets umiddelbare nærhed siden begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode.</p>
27. Udgået	
28. Udgået.	

Planter, planteprodukter og andet	Særlige krav
29. Planter af <i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) Karsten ex. Farw. til plantning, dog ikke frø.	<p>Ud over kravene i nr. 19.6 nr. 19.7 og nr 24, er det officielt konstateret, at</p> <ul style="list-style-type: none"> a) planterne har oprindelse i områder, der vides at være fri for Tomato Yellow Leaf Curl Virus eller, b) der ikke er iagttaget symptomer på Tomato Yellow Leaf Curl Virus på planterne og <ul style="list-style-type: none"> aa) planterne har oprindelse i områder, der vides at være fri for <i>Bemisia tabaci</i> Genn., eller bb) dyrkningsstedet er fundet fri for <i>Bemisia tabaci</i> Genn. ved officielle inspektioner foretaget mindst én gang hver måned i de sidste tre måneder inden salg, eller c) der ikke er iagttaget symptomer på Tomato Yellow Leaf Curl Virus på dyrkningsstedet og dyrkningsstedet har været omfattet af en behørig behandlings- og overvågningsordning med henblik på at sikre, at det er frit for <i>Bemisia tabaci</i> Genn.
30. Udgået	

Planter, planteprodukter og andet	Særlige krav
31.a Planter af <i>Camellia</i> spp. <i>Rhododendron</i> spp., bortset fra <i>Rhododendron simsii</i> Planch., og <i>Viburnum</i> spp. til plantning, dog ikke frø.	<p>Det er officielt konstateret, at</p> <p>a) planterne har oprindelse i områder, hvor europæiske isolater af <i>Phytophthora ramorum</i> Werres, De Cock & Man in't Veld sp. nov., vides ikke at forekomme, eller</p> <p>b) der ikke er observeret tegn på europæiske isolater af <i>Phytophthora ramorum</i> Werres, De Cock & Man in't Veld sp. nov., på nævnte planter på produktionsstedet siden begyndelsen af den sidste afsluttede vækstperiode ved officielle undersøgelser, herunder laboratorieundersøgelse af eventuelle mistænkelige symptomer, som er foretaget mindst to gange på hensigtsmæssige tidspunkter, når planterne er i aktiv vækst, eller</p> <p>c) der, hvis der er konstateret tegn på europæiske isolater af <i>Phytophthora ramorum</i> Werres, De Cock & Man in't Veld sp. nov., på de ovennævnte planter på produktionsstedet, er taget passende skridt til at udrydde skadegøeren, i det mindste ved destruktion af de inficerede planter og alle modtagelige planter inden for en afstand af 2 m fra de inficerede planter herunder også de anvendte vækstmedier og planteaffaldet, og</p> <p>1) for alle modtagelige planter, jf. bilag 6, IA, nr.8) uanset oprindelse, inden for en radius på 10 m fra de inficerede planter og alle resterende planter fra det angrebne parti: Planterne er blevet tilbageholdt på produktionsstedet, og der er foretaget yderligere undersøgelser mindst to gange i løbet af de tre måneder efter konstateringen og gennemførelsen af destruktionen, når planterne er i aktiv vækst og de er fundet fri for <i>Phytophthora ramorum</i> Werres, De Cock & Man in't Veld sp. nov., ved disse undersøgelser. I denne tre måneders periode må der ikke være foretaget nogen behandlinger, der kan undertrykke symptomerne på skadegøeren, og</p> <p>2) for alle andre modtagelige planter på produktionsstedet jf. bilag 6, IA, nr.8) uanset oprindelse: Planterne har undergået intensive nye undersøgelser efter konstateringen og er fundet fri for <i>Phytophthora ramorum</i> Werres, De Cock & Man in't Veld sp. nov., ved disse undersøgelser.</p>

Planter, planteprodukter og andet	Særlige krav
32.a Planter af følgende slægter med en diameter nederst på stammen større end 5 cm: <i>Areca catechu</i> , <i>Arenga pinnata</i> , <i>Borassus flabellifer</i> , <i>Calamus merillii</i> , <i>Caryota maxima</i> , <i>Caryota cumengii</i> , <i>Cocos nucifera</i> , <i>Corypha gebanga</i> , <i>Corypha elata</i> , <i>Elaeis guineensis</i> , <i>Livistona decipiens</i> , <i>Metroxylon sagu</i> , <i>Oreodoxa regia</i> , <i>Phoenix canariensis</i> , <i>Phoenix dactylifera</i> , <i>Phoenix theophrasti</i> , <i>Phoenix sylvestris</i> , <i>Sabal umbraculifera</i> , <i>Trachycarpus fortunei</i> og <i>Washingtonia</i> spp.	Det er officielt konstateret, at <ol style="list-style-type: none"> a) planterne i hele deres levetid har været dyrket i et land, hvor <i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Olivier) vides ikke at forekomme, eller b) planterne i hele deres levetid har været dyrket på et produktionssted i et område, der i overensstemmelse med internationale standarder er anerkendt som fri for <i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Olivier), eller c) planterne inden flytningen har været dyrket i 2 år på et produktionssted, hvor <ol style="list-style-type: none"> 1) planterne har været fysisk beskyttet mod introduktion af <i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Olivier) eller der har været udført passende forebyggende behandlinger og 2) der ved officiel inspektion hver 3. måned ikke har været observeret tegn på <i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Olivier), eller d) hvis der er tale om planter importeret fra et land, hvor <i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Olivier) forekommer og importeret ifølge bestemmelsen i bilag 4, nr. 32a, litra c i bekendtgørelse om indførsel af planter og planteprodukter m.m. og følgende krav er opfyldt: <ol style="list-style-type: none"> 1) planterne har været dyrket i et år på et produktionssted fysisk beskyttet mod introduktion af <i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Olivier) eller der har været udført passende forebyggende behandlinger, og 2) der ved officiel inspektion hver 3. måned i året forud for flytningen ikke er observeret tegn på <i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Olivier)

Planter, planteprodukter og andet	Særlige krav
33. a Planter af <i>Brugmansia</i> spp. og <i>Solanum jasminoides</i> til plantning.	<p data-bbox="829 405 1356 521">Det er officielt konstateret, at planterne i hele deres levetid, eller siden de blev importeret til Den Europæiske Union, kun har været dyrket på et produktionssted,</p> <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="877 555 1356 638">a) hvor Potato spindle tuber viroid (PSTVd) vides ikke at forekomme, eller<li data-bbox="877 645 1356 728">b) i et område der i overensstemmelse med internationale standarder er anerkendt som fri for PSTVd, eller<li data-bbox="877 734 1356 817">c) hvor alle plantepartier af <i>Brugmansia</i> spp. og <i>Solanum jasminoides</i> er testet og fundet fri for PSTVd, eller<li data-bbox="877 824 1356 1019">d) hvor alle moderplanter af <i>Brugmansia</i> spp. og <i>Solanum jasminoides</i> er testet og fundet fri for PSTVd. Efter testen skal vækstbetingelserne for moderplanter og planter derfra være sådan, at planterne inden flytning forbliver fri for PSTVd.

Opbevaring af præ-kerneplanter, produktion og opbevaring af kerneplanter, eliteplanter og certificerede planter

(Til § 4)

I. Generelle krav

A. Krav til virksomheden.

1. *Opbevaring af præ-kerneplanter, produktion og opbevaring af kerneplanter, etablering af eliteplanter samt opbevaring og produktion af eliteplanter og produktion af certificerede planter klasse AAE.*
 - a) Frilandsarealer skal være undersøgt og fundet frie for planteskadegørere og vektorer for planteskadegørere nævnt i bilag 1 og 2.
 - b) Væksthuse skal være forsynet med insekttæt net for alle vinduer (maskevidde max. 1 mm). Ved indgange skal forefindes sluse med desinfektionsmåtte, og gulvene skal være cementeret med fald til afløb.
 - c) Der skal foreligge interne retningslinjer, der sikrer det producerede plantematerialer genetiske og plantesundhedsmæssige standard. Retningslinjerne skal indeholde oplysninger om
 - 1° krav til opbevaringssted,
 - 2° krav til øvrig planteproduktion,
 - 3° arbejdsrutiner, herunder formeringsmetode,
 - 4° mærkning,
 - 5° registrering af produktionsdata,
 - 6° testninger/undersøgelser,
 - 7° fornyelse og
 - 8° adgangskrav.
 2. *Produktion af certificerede planter klasse AA.*
 - a) I væksthuse skal der ved indgange findes sluse med desinfektionsmåtte.
 - b) Der skal udarbejdes interne retningslinjer, der sikrer det producerede plantematerialer genetiske og plantesundhedsmæssige standard.
 3. *Produktion af certificerede planter klasse A.*
 - a) Virksomheder, der anvender vævskulturteknik, skal udarbejde interne retningslinjer, der sikrer det producerede plantematerialer genetiske og plantesundhedsmæssige standard.
- B. Krav til produktionens gennemførelse m.v.
1. *Opbevaring af præ-kerneplanter, produktion og opbevaring af kerneplanter samt etablering af eliteplanter.*

-
- a) Virksomheder, der ønsker at opbevare prækerneplanter, producere og opbevare kerneplanter samt etablere eliteplanter på grundlag af kerneplanterne, skal sørge for, at der til enhver tid findes en ajourført liste med oplysninger om slægt, art, sort og eventuelle klon af samtlige kerneplanter. Denne liste skal udleveres til Plantedirektoratet en gang årligt og i øvrigt på opfordring.
 - b) I den periode, hvor en præ-kerneplante testes og eventuelt renses for planteskadegørere, jf. III, skal den opbevares adskilt fra godkendte kerneplanter og etablerede eliteplanter.
 - c) Af hensyn til risikoen for smitte af præ-kerneplanten skal denne opbevares under forhold, der mindst opfylder kravene til opbevaring af kerneplanter.
 - d) Oprindelsen af alle kerne- og eliteplanter, der findes i virksomheden, samt tests, kontrol m.v. af disse skal til enhver tid kunne dokumenteres.

1.1. Frilandsproduktion.

- a) Frilandsplanter skal isoleres således, at risikoen for smitte med eller angreb af planteskadegørere nævnt i bilag 1 og 2 reduceres mest muligt.
- b) Kerneplanter skal holdes således, at uønsket selvsåning udelukkes.

1.2. Væksthusproduktion.

- a) Væksthuse skal holdes fri for ukrudt og planteskadegørere.
- b) Væksthuse skal rengøres og desinficeres mindst en gang årligt. Borde skal desinficeres efter hver tømning. Gulve skal desinficeres regelmæssigt, dog mindst en gang månedligt.
- c) Alle personer med adgang til væksthuse skal have stillet engangskitler eller rene kitler til rådighed.
- d) Kerne- eller eliteplanter skal anbringes således, at overskydende vand ikke kommer i kontakt med andre planter. Kerneplanter må ikke røre hinanden.

1.3. Godkendelse af kerneplanter.

Virksomheder, der ønsker at få godkendt planter som kerneplanter, skal anmelden dette til Plantedirektoratet. Direktoratet meddeler anmelderen, om det anmeldte plantemateriale kan opnå status som kerneplante.

1.4. Anmeldelse.

Anmeldelsen skal indeholde oplysning om

- a) slægt,
- b) art,
- c) sorts- eller klønnavn,
- d) beskrivelse af sort/klon,
- e) beskrivelse af udført selektionsarbejde,
- f) dokumentation for udført testnings- og rensningsarbejde,
- g) beskrivelse af det arbejde, der foretages for at sikre, at kerneplanten er sortstypisk,
- h) præcise oplysninger om, hvor præ-kerneplanten har været opbevaret samt, hvor kerneplanten skal opbevares, og
- i) navn og adresse på ejeren/anmelderen.

Anmeldelsen foretages på et skema, der kan rekvireres i Plantedirektoratet og skal være direktoratet i hænde senest 14 dage før det tidspunkt, hvor prækærneplanten ønskes flyttet til kerneplante-opbevaringsstedet.

2. *Opbevaring og produktion af eliteplanter samt produktion af certificerede planter klasse AAE*

- a) virksomheder, der ønsker at opbevare og producere eliteplanter samt producere certificerede planter klasse AAE på grundlag af eliteplanter, skal sørge for, at der til enhver tid i virksomheden findes en ajourført liste med oplysninger om slægt, art, sort og eventuel klon af alle planter i virksomheden, der ønskes godkendt eller tidligere er godkendt som certificerede planter klasse AAE. Denne liste skal udleveres til Plantedirektoratet en gang årligt og i øvrigt efter anmodning.
- b) Planteproduktionen skal være arts- og sortsren.
- c) Oprindelsen af alle eliteplanter, der findes i virksomheden, skal til enhver tid kunne dokumenteres.

2.1. *Frilandsproduktion.*

- a) Frilandsplanter skal isoleres således, at risikoen for smitte med eller angreb af planteskadegørere nævnt i bilag 1 og 2 reduceres mest muligt.
- b) Elitekvarterer skal holdes således, at uønsket selvsåning udelukkes.

2.2. *Væksthusproduktion.*

- a) Væksthuse skal holdes fri for ukrudt og planteskadegørere.
- b) Alle personer med adgang til væksthuse skal have stillet engangskitler eller rene kitler til rådighed.

3. *Produktion af certificerede planter klasse AA.*

- a) Virksomheder, der ønsker at producere certificerede planter klasse AA, skal sørge for, at der til enhver tid findes en ajourført liste med oplysninger om slægt, art, sort og eventuel klon af alle planter, der ønskes godkendt eller tidligere er godkendt som certificerede planter klasse AA. Denne liste skal udleveres til Plantedirektoratet en gang årligt og i øvrigt efter anmodning.
- b) Planteproduktionen skal være arts- og sortsren.
- c) Til produktionen skal anvendes certificeret materiale godkendt klasse AAE eller højere klasse. Med mindre andet tillades, skal der anvendes etablerede og individuelt mærkede planter.
- d) Hvis produktionen foregår in-vitro, er der ikke krav om anvendelse af etablerede planter. Alle producerede planter skal som minimum være mærket sorts- eller klonvis og altid for hvert bed eller bord.

3.1. *Frilandsproduktion:*

- a) Arealerne skal holdes fri for planteskadegørere og ukrudt.
- b) Planter af samme sort, der ikke har oprindelse i en kerneplante, må ikke findes i virksomheden.
- c) Certificerede og ikke certificerede planter af sorter af samme art skal produceres og opbevares adskilt.

3.2. *Væksthusproduktion:*

- a) Væksthuse skal holdes fri for planteskadegørere og ukrudt.
- b) Væksthusenes indre samt borde m.v. skal rengøres omhyggeligt ved afvaskning med sæbevand og påfølgende desinfektion mindst en gang årligt.
- c) Alle personer med adgang til væksthuse skal have stillet engangskitler eller rene kitler til rådighed.
- d) Planter af samme art, der ikke har oprindelse i en kerneplante, må ikke findes i virksomheden. Undtaget herfra er planter til selektionsformål. Disse og andre planter skal være placeret i separate væksthuse således at der ikke opstår smitterisiko for det certificerede plantemateriale.

3.3. *In-vitro produktion*

Der skal foreligge retningslinjer, der sikrer, at det producerede plantemateriale er arts- og sortsrent.

4. *Produktion af certificerede planter klasse A*

- a) Virksomheder, der ønsker at producere certificerede planter klasse A, skal sørge for, at der til enhver tid i virksomheden findes en ajourført liste med oplysninger om slægt, art, sort og eventuel klon af samtlige de planter i virksomheden, der ønskes godkendt eller tidligere er godkendt som certificerede planter klasse A. Denne liste skal udleveres til Plantedirektoratet en gang årligt og i øvrigt efter anmodning.
- b) Planteproduktionen skal være arts- og sortsren.
- c) Til produktionen skal anvendes certificeret materiale godkendt klasse AA, AAE eller højere klasse.
- d) Alle producerede planter skal som minimum være mærket sorts- eller klonvis og altid for hvert bed eller bord.

4.1. *Frilandsproduktion:*

- a) Arealerne skal holdes fri for planteskadegørere og ukrudt.
- b) Planter af samme sort, der ikke har oprindelse i en kerneplante, må ikke findes i virksomheden.

4.2. *Væksthusproduktion:*

- a) Væksthuse skal holdes fri for planteskadegørere og ukrudt.
- b) Væksthusenes indre samt borde m.v. skal rengøres omhyggeligt ved afvaskning med sæbevand og påfølgende desinfektion en gang årligt.
- c) Planter af samme sort, der ikke har oprindelse i en kerneplante, må ikke findes i virksomheden. Andre planter, der kan medføre en smitterisiko for det certificerede plantemateriale, skal holdes skarpt adskilt fra dette.

II Særlige bestemmelser for produktion af certificerede planter af visse plantegrupper

1. *Væksthusplanter*

- a) Til produktionen skal anvendes indkøbte etablerede planter eller stiklinger.
- b) Det indkøbte plantemateriale kan anvendes til opformering i den periode, der er anført i afsnit III, for den pågældende slægt eller art.

- c) Det indkøbte plantemateriale og afkommet herfra skal holdes mærket således, at det tydeligt fremgår, hvilke planter der er indkøbte, og hvilke der er afkom af disse.

2. *Frugtbuske*

af arterne

Hindbær(*Rubus idaeus* L.)

Brombær(*Rubus fruticosus* L.)

Ribs(*Ribes rubrum* L.)

Solbær(*Ribes nigrum* L.) og

Hyld(*Sambucus nigra* L.).

2.1. *Produktion af certificerede planter klasse AAE.*

- a) Til produktionen skal anvendes indkøbte etablerede planter eller stiklinger.
- b) Det indkøbte plantemateriale kan anvendes i følgende tidsrum:
Hindbær: 6 år
Andre frugtbuske: 10 år.
- c) Indtil 2 år efter etableringen vil det være tilladt at lave en ekstra opformering. Det indkøbte plantemateriale og afkommet herfra skal holdes mærket således, at det tydeligt fremgår, hvilke planter der er indkøbte, og hvilke der er afkom af disse.

2.2. *Produktion af certificerede planter klasse AA.*

- a) Til produktion skal anvendes indkøbte etablerede og individuelt mærkede planter.
- b) De indkøbte planer kan anvendes i følgende tidsrum:
Hindbær: 6 år
Andre frugtbuske: 10 år.
- c) Konstateres der angreb af planteskadegørere nævnt i bilag 1 og 2 i planter af en beslægtet art i nærheden, kan frugtbuskene kun godkendes i klasse AA, hvis Plantedirektoratet skønner, at smitte ikke har kunnet finde sted.
- d) I virksomheder, der producerer bær af ribs og solbær på ikke certificerede planter, vil der trods kravene i I, afsnit B, nr. 3.1.b, kunne godkendes planter som certificerede planter af de samme sorter, hvis der etableres et moderkvarter af certificerede planter klasse AAE, og moderkvarteret er specielt afmærket (pæle, hegn eller lignende), er placeret mindst 200 meter fra andre planter af Ribes-slægten og holdes fri for selvsåede planter.

2.3. *Produktion af certificerede planter klasse A.*

Produktionen skal overholde betingelserne i nr. 2.2,b og d.

3. *Frugttræer*

af arterne

Æble(*Malus sylvestris* Mill.)

Pære(*Pyrus communis* L.)

Blomme(*Prunus domestica* L.)

kirsebær sure(*Prunus cerasus* L.) og

kirsebær søde(*Prunus avium* (L.) L.):

-
- 3.1. *Produktion af kerne- og eliteplanter.*
Som grundstammer til kerne- og eliteplanter skal anvendes planter, der mindst er godkendt som eliteplanter.
- 3.2. *Produktion af certificerede frugttræer*
- Til produktion skal anvendes certificeret pode- eller okulationsmateriale klasse AAE eller højere klasse og certificerede grundstammer klasse AAE eller AA. Til æble- og pæretræer kan desuden anvendes frøgrundstammer, der mindst opfylder kravene til frihed for planteskadegørere nævnt i bilag 1 og 2.
 - Indførte grundstammer kan anvendes, hvis de i oprindelseslandet er godkendt officielt efter regler, der kan ligestilles med bestemmelserne i denne bekendtgørelse.
 - Konstateres der angreb af planteskadegørere nævnt i bilag 1 og 2 i planter af beslægtet art i nærheden, kan frugttræerne kun godkendes som certificerede frugttræer, hvis Plantedirektoratet skønner, at smitte ikke har kunnet finde sted.
4. *Jordbærplanter.*
- 4.1. *Generelle krav.*
- Til produktion af certificerede jordbærplanter (*Fragaria x ananassa*) skal indkøbes materiale godkendt klasse AA eller højere klasse.
 - Hver sort skal være tydeligt mærket.
 - I virksomhederne må der kun findes jordbærplanter, der opfylder kravene for godkendelse i den pågældende kategori, jf. dog nr. 4.8.
- 4.2. *Frilandsproduktion, generelle krav.*
- På arealer, der skal anvendes til jordbærplanteproduktion, skal der gennemføres et sædskifte med mindst 4 år fri for jordbærplanter forud for produktionen af certificerede jordbærplanter.
 - Rødmarv (*Phytophthora fragariae* var. *fragariae*) må ikke være fundet i virksomheden.
 - Afstanden fra arealer med certificeret jordbærplanteproduktion til arealer med ikke-certificeret plante- og bærproduktion af jordbær skal være mindst 200 m.
 - Afstanden mellem sorter skal være mindst 5 m, med mindre der gennemføres særlige foranstaltninger til hindring af sortsblending og -sammengroning. I sådanne tilfælde kan Plantedirektoratet godkende en afstand mellem sorterne, på ned til 3 m.
- 4.3. *Væksthusproduktion, generelle krav*
- Rødmarv (*Phytophthora fragariae* var. *fragariae*) må ikke være fundet i virksomheden.
 - Planterne skal dyrkes i dyrkningsmedie, der er fri for planteskadegørere.
 - Indgår der planter af flere sorter i moderplantekvarteret og i planteproduktionen, skal planterne være placeret således, at sortsblending og -sammengroning udelukkes.
- 4.4. *In-vitro produktion, generelle krav.*
- Der skal hvert år anvendes indkøbt plantemateriale (udløbere).

- b) Virksomheden skal hvert år udplante et antal in-vitro planter af hver produceret sort til visuel kontrol for genetiske egenskaber (fænotype). Planterne skal beholdes i mindst et år. I denne periode skal virksomheden se efter afvigende planter og orientere Plantedirektoratet, hvis sådanne findes.
- c) Ved salg af producerede meristemplanter skal formeringsmetoden skriftligt oplyses for køber.

4.5. *Produktion af eliteplanter*

- a) Udløbere fra kerneplanter kan opformeres og bevare status som eliteplanter, forudsat produktionen sker in-vitro eller som udløberproduktion i væksthuse.
- b) Jordbærplanterne kan alene anvendes til planteproduktion og skal holdes fri for blomster igennem hele vækstsæsonen.

4.5.1. *Væksthusproduktion:*

- a) Udløbere af kerneplanter skal opbevares som etablerede planter med rod. Der kan tages udløbere i indtil to år fra plantningstidspunktet. Senest efter to år skal alt indkøbt materiale og udløbere herfra udskiftes.
- b) Det indkøbte materiale og afkommet herfra skal være mærket således, at det tydeligt fremgår, hvilke planter der er indkøbte, og hvilke planter der er udløbere fra det indkøbte materiale.

4.5.2. *In-vitro produktion*

- a) Der skal anvendes nye udløbere af kerneplanter til produktionen hvert år.
- b) Hvert år skal der udplantes mindst 20 planter af hver sort med henblik på visuel kontrol for genetiske egenskaber (fænotype).

4.6. *Produktion af certificerede planter klasse AAE*

- a) Til produktion skal anvendes kerne- eller eliteplanter.
- b) Jordbærplanterne kan alene anvendes til planteproduktion og skal holdes fri for blomster igennem hele vækstsæsonen.

4.6.1. *Frilandsproduktion:*

Planterne kan anvendes i plantningsåret, de følgende to hele år og det følgende forår.

4.6.2. *Væksthusproduktion:*

Planterne kan anvendes i maksimalt tre år regnet fra plantningstidspunktet.

4.6.3. *In-vitro produktion:*

- a) Der skal anvendes nye udløbere fra kerne- eller eliteplanter til produktionen hvert år.
- b) Hvert år skal der udplantes mindst 20 in-vitro formerede planter af hver sort med henblik på visuel kontrol for genetiske egenskaber (fænotype).

4.7. *Produktion af certificerede planter klasse AA*

- a) Til produktionen skal anvendes certificerede planter klasse AAE eller højere klasse.

- b) Planterne kan alene anvendes til planteproduktion og skal holdes fri for blomster igennem hele vækstsæsonen.

4.7.1. *Frilandsproduktion:*

Produktionen kan foregå på en af følgende måder:

- 1) Der skal indkøbes planter til tilplantning af hele produktionsarealet. Planterne kan anvendes i plantningsåret, de følgende to hele år og det følgende forår.
- 2) Med henblik på egenopformering i virksomheden af indkøbt plantemateriale:
 - a) indkøbes materiale til tilplantning af hele moderkvarteret.
 - b) moderkvarteret kan bevares i plantningsåret, de to følgende hele år og det følgende forår.
 - c) der kan høstes stiklinger fra moderkvarteret i hele den nævnte periode, men kun stiklinger høstet i det første år efter plantningen kan anvendes til udplantning i det kommende produktionsareal.
 - d) planterne på produktionsarealet kan anvendes i plantningsåret, det følgende hele år og det følgende forår.

4.7.2. *Væksthusproduktion:*

Planterne kan anvendes i maksimalt tre år regnet fra plantningstidspunktet.

4.7.3. *In-vitro produktion:*

- a) Der skal anvendes nye udløbere fra kerne- eller eliteplanter til produktionen hvert år.
- b) Hvert år skal der udplantes mindst 20 in-vitro formerede planter af hver sort med henblik på visuel kontrol for genetiske egenskaber (fænotype).

4.8. *Produktion af certificerede planter klasse A*

- a) Til produktionen skal anvendes kerne-, elite- eller certificerede planter klasse AAE eller AA.
- b) Planterne skal holdes fri for blomster fra plantningstidspunktet, og indtil planterne ikke længere anvendes til planteproduktion.
- c) Bærproduktion er tilladt, hvis arealer med planter til planteproduktion er specielt afmærket (pæle, hegn eller lignende), og afstanden fra disse arealer til arealer med bærproduktion på intet tidspunkt er mindre end 100 meter.
- d) Til bærproduktion skal udelukkende anvendes certificerede planter.
- e) Producere der både bær og planter i virksomheden, skal jordbærrene pakkes i ny engangsemballage eller rengjort genbrugsemballage.

4.8.1. *Frilandsproduktion:*

Produktionen kan foregå på en af følgende måder:

- 1) Der indkøbes planter til tilplantning af hele produktionsarealet. Planterne kan anvendes i plantningsåret, de følgende to hele år og det følgende forår.
- 2) Med henblik på egenopformering i virksomheden af indkøbt plantemateriale:
 - a) indkøbes materiale til tilplantning af hele moderkvarteret,
 - b) moderkvarteret kan bevares i plantningsåret, de to følgende hele år og det følgende forår,

- c) der kan høstes stiklinger fra moderkvarteret i hele den nævnte periode, men kun stiklinger høstet i det første år efter plantningen kan anvendes til udplantning i det kommende produktionsareal.
- d) består moderplantearealet af certificerede planter godkendt i klasse AAE eller højere, kan der 2. år efter udplantningen også høstes stiklinger fra moderplantearealet med henblik på udplantning i 2. års produktionsareal.
- e) planter på produktionsarealet kan anvendes i plantningsåret, det følgende hele år og det følgende forår.

4.8.2. *Væksthusproduktion:*

Planterne kan anvendes i maksimalt tre år, regnet fra plantningstidspunktet.

4.8.3. *In-vitro produktion:*

- a) Hvert år skal der anvendes nye udløbere fra kerne-, elite- eller certificerede planter klasse AAE eller AA.
- b) Hvert år skal der udplantes 20 in-vitro formerede planter af hver sort med henblik på visuel kontrol for genetiske egenskaber (fænotype).

5. *Have- og landskabsplanter.*

5.1. *Produktion af certificerede planter klasse AAE:*

- a) Til produktionen skal anvendes kerne- eller eliteplanter,
- b) Det indkøbte plantemateriale kan anvendes i den periode, der er anført i afsnit III, for pågældende slægt eller art.

5.2. *Produktion af certificerede planter klasse AA:*

- a) Til produktion skal anvendes indkøbte etablerede planter eller stiklinger, klasse AAE eller højere eller certificerede frø klasse AA (se. 5.3.),
- b) Det indkøbte plantemateriale, dog ikke frø, kan anvendes i den periode, der er anført i afsnit III for pågældende slægt eller art.
Planter produceret ved anvendelse af certificeret frø klasse AA må ikke opformeres yderligere, men alene sælges direkte som certificerede planter i klasse AA.

5.3. *Produktion af certificeret frø klasse AA:*

- a) Der kan produceres certificeret frø af sorter/frøkilder af slægter og arter nævnt i afsnit III,
- b) Til produktion skal anvendes indkøbte etablerede og individuelt mærkede certificerede planter klasse AAE eller højere klasse,
- c) De indkøbte planter kan anvendes i den periode, der er specificeret i afsnit III for pågældende slægt/art. Dog gælder for følgende slægter/arter nedenstående periode:
Crataegus sp.: 15 år
Hippophae rhamnoides: 15 år
Mahonia spp.: 15 år
Prunus spp.: 15 år
Quercus spp.: 25 år
Rosa spp.: 15 år

Viburnum spp.: 15 år

- d) De frøproducerende planter skal isoleres, så risiko for bestøvning fra andre frøkilder og naturbevoksninger af samme slægt eller art minimeres.

For frøkilder af certificerede planter af nedenstående arter skal følgende særlige krav til isolation overholdes:

Betula pendula: Mindst 1000 m. fra planter af samme art og af *B. pubescens*

Betula pubescens: Mindst 1000 m. fra planter af samme art og af *B. pendula*

Crataegus laevigata: Mindst 500 m. fra planter af samme art og af *C. monogyna*

Crataegus monogyna: Mindst 500 m. fra planter af samme art og af *C. laevigata*

Mahonia spp.: Mindst 1000 m. fra planter af samme slægt

Malus spp.: Mindst 1000 m. fra større bestande af samme slægt

Rosa carolina: Mindst 1000 m. fra større bestande af samme art af *R. nitida*, *R. palustris* og *R. virginiana*

Rosa helenae: Mindst 500 m. fra planter af samme art og af *R. multiflora*

Rosa multiflora: Mindst 500 m. fra planter af samme art og *R. helenae*

Rosa nitida: Mindst 500 m. fra større bestande af samme art af *R. carolina*, *R. palustris* og *R. virginiana*

Rosa palustris: Mindst 500 m. fra planter af samme art samt *R. carolina*, *R. nitida* og *R. virginiana*

Rosa pimpinellifolia: Mindst 500 m. fra planter af samme art og af *R. villosa* samt af *R. villosa x pimpinellifolia*

Rosa rubiginosa: Mindst 500 m. fra planter af samme art og *R. villosa*

Rosa villosa: Mindst 500 m. fra planter af samme art og af *R. pimpinellifolia* *R. villosa x pimpinellifolia*

Rosa villosa x pimpinellifolia: Mindst 500 m. fra planter af samme art og af *R. pimpinellifolia* og *R. villosa*

Rosa virginiana: Mindst 500 m. fra planter af samme art samt af *R. carolina*, *R. nitida* og *R. palustris*

Hvis der er taget særlige forholdsregler til sikring mod bestøvning fra andre frøkilder og naturbevoksning, kan Plantedirektoratet dog tillade mindre afstande til disse, hvis det skønnes, at forholdsreglerne yder tilstrækkeligt værn imod bestøvning herfra.

- e) Frøplantagen skal holdes således, at uønsket selvsåning udelukkes, eller frøplanter fjernes,
- f) Virksomheden skal en gang årligt og før frøhøst indlevere en liste til Plantedirektoratet over de frøkilder af certificerede planter, hvori der agtes indsamlet frø. De omtrentlige høstidspunkter skal anføres,
- g) Under hele processen fra frøindsamling til salg skal hvert enkelt frøparti være mærket og skal holdes nøje adskilt fra andre partier således, at sammenblanding undgås. Der skal til enhver tid foreligge en ajourført fortegnelse over frøindsamling med angivelse af dato for høst samt mængder for hver certificeret frøkilde.
- h) Planter produceret ved anvendelse af certificerede frø klasse AA kan godkendes som certificerede planter klasse AA.

III Særlige krav til kerneplanter om frihed for planteskadegørere

Planter af slægter eller arter nævnt i tabellen, kolonne 1, skal være undersøgt og fundet fri for planteskadegørere nævnt i kolonne 2 ved anvendelse af en eller flere af de metoder som er nævnt i kolonne 3 eller andre beskrevne og anerkendte metoder.

Godkendelsen har gyldighed i det antal år, der er nævnt i kolonne 4.

Planter af slægter eller arter som ikke er nævnt i tabellen, skal være undersøgt og fundet fri for plantepatogene bakterier, svampe og virus ved anvendelse af relevante og beskrevne metoder.

Testningstidspunkt: Ved etablering og kerneplantefornyelse.

Forklaring til testmetoder nævnt i kolonne 3:

Bakterier:	1.	Stængelskiver udlægges aseptisk på kunstigt næringssubstrat
	2.	Immunofluorescens – mikroskopi
Svampe:	3.	Stængelskiver udlægges aseptisk på kunstigt næringssubstrat
	4.	Inkubering i fugtigt kammer
Virus:	5.	Inokulation til indikatorplanter
	6.	Podning til indikatorplanter
	7.	Serologi/elektronmikroskopi
Skadedyr:	8.	Mikroskopering
	9.	Uddrivning i tågekammer

Testningstidspunkt: Ved etablering og kerneplantefornyelse

Antal tests skal afpasses efter plantematerialets oprindelse.

Plante	Planteskadegørere	Undersøgelsesmetoder	Gyldighed af godkendelse (år medmindre andet er anført)
<i>Abelia</i> spp.	Egg plant mosaic tymovirus Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus) Tomato spotted wilt tospovirus (tomatbronzetopvirus)	5,7 5,7 5,7	15
<i>Acer</i> spp.	<i>Verticillium albo-atrum</i> (krans-skimmel) <i>Verticillium dahliae</i> (kransskimmel) Arabis mosaic nepovirus (Arabismosaikvirus) Cucumber mosaic cucumovirus (Agurkmosaikvirus)	3 3 5,7 5,7	15
<i>Aeschynanthus</i> spp.	<i>Erwinia chrysanthemi</i> <i>Fusarium</i> spp.(kårbårne), (visnesyge) Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus) Tomato spotted wilt tospovirus (tomatbronzetopvirus)	1 3 5,7 5,7	1
<i>Alnus</i> spp.	Cucumber mosaic cucumovirus (agurkmosaikvirus)	5,7	15

Plante	Planteskadegørere	Under-søgelses-metoder	Gyldighed af godkendelse (år medmindre andet er anført)
<i>Alstromeria</i> spp.	Alstromeria carlavirus Alstromeria mosaic potyvirus Alstromeria streak potyvirus Cucumber mosaik virus (Alstromeria linie), (agurk-mosaikvirus) Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus) Tobacco rattle tobnavirus (rattlevirus) Tomato spotted wilt tospovirus (tomatbronzetopvirus)	7 5,7 7 5 5,7 5,7 5,7	1
<i>Anemone hupehensis</i> (<i>A. japonica</i>)	Cucumber mosaic cucumovirus (agurk-mosaikvirus) Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus) Tobacco necrosis necrovirus (tobakne-krosevirus) Tomato spotted wilt tospovirus (tomat-bronzetopvirus) <i>Aphelenchoides</i> spp. (bladnematoder) <i>Ditylenchus dipsai</i> (stængelnematod)	5,7 5,7 5,7 5,7 9 9	5 nethus/ væksthus
<i>Anthurium</i> spp.	<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>dieffenbachiae</i> (Anthurium-bladplet) <i>Fusarium</i> spp. (visnesyge) Anthurium mosaic virus Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus) Tomato spotted wilt tospovirus (tomat-bronzetopvirus)	1,2 3 5,7 5,7 5,7	4
<i>Arabis</i> spp.	Arabis mosaic nepovirus (Arabis-mosaikvirus)	5,7	5
<i>Argyranthemum</i> spp.	<i>Agrobacterium tumefaciens</i> (rodhalsgalle) <i>Erwinia chrysanthemi</i> (Krysanthemumbakteriose) <i>Fusarium</i> spp.(karbårne), visnesyge <i>Phytophthora tentaculata</i> Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus) Tomato spotted wilt tospovirus (tomat-bronzetopvirus)	1,2 1,2 3 3 5,7 5,7	1
<i>Aronia</i> spp.	Raspberry ringspot nepovirus (hindbærringpletvirus)	5,7	25

Plante	Planteskadeagører	Under-søgelses-metoder	Gyldighed af godkendelse (år medmindre andet er anført)
<i>Aster</i> spp.	<i>Agrobacterium tumefaciens</i> (rodhalsgalle) <i>Fusarium</i> spp. (karbårne), (visnesyge) Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus) Tomato spotted wilt tospovirus (tomat-bronzetopvirus)	1,2 3 5,7 5,7	18 måneder
<i>Aucuba</i> spp.	<i>Fusarium</i> spp. (kårbårne), (visnesyge) <i>Verticillium albo-atrum</i> og <i>V. dahliae</i> (kransskimmel)	3 3	10
<i>Baccharis magellanica</i>	<i>Ditylenchus dipsaci</i> (stængelnematod)	9	15
<i>Begonia elatior</i> -hybrider	<i>Fusarium sacchari</i> <i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>begoniae</i> (begoniebrunbakteriose) Cucumber mosaic cucumovirus (agurkmosaikvirus) Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus) Potyvirus Tomato spotted wilt tospovirus, (tomat-bronzetopvirus)	3 1,2 5,7 5,7 5,7 5,7	15 måneder
<i>Berberis</i> spp.	Cucumber mosaic cucumovirus (agurkmosaikvirus)	5,7	10
<i>Betula</i> spp.	Apple mosaic ilarvirus (æblemosaikvirus) Cherry leaf roll nepovirus (kirsebærbladrullevirus) Tobacco rattle tobnavirus (tobakrattlevirus)	6,7 5,7 5,7	15
<i>Buddleja</i> spp.	Cucumber mosaic cucumovirus (agurkmosaikvirus)	5,7	10
<i>Buxus</i> spp.	<i>Fusarium</i> spp. (karbårne), (visnesyge) Arabis mosaic nepovirus (Arabis-mosaikvirus)	3 5,7	25

Plante	Planteskadeværere	Under-søgelses-metoder	Gyldighed af godkendelse (år medmindre andet er anført)
<i>Campanula</i> spp.	<i>Fusarium oxysporum</i> (visnesyge) Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus) Tomato spotted wilt tospovirus (tomat-bronzetopvirus)	3 5,7 5,7	1
<i>Celastrus</i> spp.	Tomato black ring nepovirus (Tomatsortringvirus)	5,7	15
<i>Cercidiphyllum japonicum</i>	Arabis mosaic nepovirus (Arabis-mosaikvirus) Raspberry ringspot nepovirus (hindbærringpletvirus)	5,7 5,7	25
<i>Chaenomeles</i> -hybrider	Apple chlorotic spot leaf trichovirus (klorotisk bladpletvirus) Apple mosaic ilarvirus (æblemosaikvirus)	6, 7 6,7	25
<i>Chrysothemis</i> spp.	Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus) Tobacco mosaic tobamovirus (tobakmosaikvirus) Tomato spotted wilt tospovirus (tomatbronzetopvirus)	5,7 5,7 5,7	1
<i>Clethra alnifolia</i>	Raspberry ringspot nepovirus, (hindbærringpletvirus)	5,7	25
<i>Columnea</i> spp.	<i>Erwinia chrysanthemi</i> <i>Fusarium</i> spp. (karbårne) Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus) Tobacco mosaic tobamovirus (tobakmosaikvirus) Tomato spotted wilt tospovirus (tomatbronzetopvirus)	1,2 3 5,7 5,7 5,7	1

Plante	Planteskadeagere	Under-søgelses-metoder	Gyldighed af godkendelse (år medmindre andet er anført)
<i>Cornus</i> spp.	Arabid mosaic nepovirus (Arabidmosaikvirus) Broad bean wilt fabavirus Cherry leafroll nepovirus (kirsebærbladrullevirus) Cucumber mosaic cucumovirus (agurkmosaikvirus) Tomato bushy stunt tobusvirus (tomatdværgbuskvirus) Tomato mosaic tobamovirus (tomatmosaikvirus)	5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7	10
<i>Cotoneaster</i> spp.	Apple rubbery wood (æblegummived)	6	15
<i>Crataegus</i> spp.	Apple chlorotic spot leaf trichovirus (klorotisk blodpletvirus) Apple mosaic ilarvirus (æblemosaikvirus) Apple stem pitting foveavirus (epinasti) Raspberry ringspot nepovirus (hindbærringpletvirus)	6,7 6,7 6 5,7	25
<i>Crossandra infundibuliformis</i>	<i>Erwinia chrysanthemi</i> Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus) Tomato spotted wilt tospovirus (tomatbronzepovirus)	1,2 5,7 5,7	1
<i>Cydonia oblonga</i> (kvæde)	Apple chlorotic spot leaf trichovirus (klorotisk bladpletvirus) Apple rubbery wood (incl. Quince yellow blotch) Apple stem grooving capillovirus Apple stem pitting foveavirus (incl. Pear stony pit, Pear vein yellows og Quince sooty ringspot) Pear bark split (incl. Quince yellow blotch)(splitbarkviroid) Pear blister canker apscaviroid (blærebarkvirus) Pear rough bark Pear decline phytoplasma	6,7 6 6,7 6 6 6 6 6	25
<i>Cytisus</i> spp.	Arabid mosaik nepovirus (Arabidmosaikvirus) Laburnum yellow vein rhabdovirus Potato potexvirus (kartoffelvirus X) Raspberry ringspot nepovirus (hindbærringpletvirus) Tomato black ring nepovirus (tomatsortringvirus)	5,7 6 5,7 5,7 5,7	10

Plante	Planteskadeværere	Under-søgelses-metoder	Gyldighed af godkendelse (år medmindre andet er anført)
<i>Dahlia</i> spp.	<i>Agrobacterium tumefaciens</i> (rodhalsgalle) <i>Erwinia chrysanthemi</i> Svampe (jf side 40) Alfalfa mosaic alfamovirus (lucernemosaikvirus) Dahlia mosaic caulimovirus (dahliamosaikvirus) Cucumber mosaic cucumovirus (agurkmosaikvirus) Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus) Potyvirus Tobacco streak ilarvirus (tobakstregsygevirus) Tobacco mosaic tobamovirus (tobakmosaikvirus) Tomato mosaic tobamovirus (tomatmosaikvirus) Tomato spotted wilt tospovirus (tomatbronzetopvirus)	1,2 1,2 3 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7	1
<i>Datura</i> spp.	Cucumber mosaic cucumovirus (agurkmosaikvirus) Datura mosaic potyvirus Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus) Tomato spotted wilt tospovirus (tomatbronzetopvirus)	5,7 5 5,7 5,7	1
<i>Dendranthema Chrysanthemum</i> spp.	<i>Agrobacterium tumefaciens</i> , (rodhalsgalle) <i>Erwinia chrysanthemi</i> (Krysanthemumbakteriose) Chrysanthemum B (mosaic) carlavirus, (krysantemummosaikvirus) Chrysanthemum stunt viroid, (krysantemumdværgsygeviroid) Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus) Tomato aspermy cucumovirus, (aspermivirus) Tomato spotted wilt tospovirus, (tomatbronzetopvirus)	1,2 1,2 5,7 6 5,7 5,7 5,7	1

Plante	Planteskadeagørrere	Under-søgelses-metoder	Gyldighed af godkendelse (år medmindre andet er anført)
<i>Deutzia</i> spp.	Raspberry ringspot nepovirus, (hindbær-ringpletvirus)	5,7	25
<i>Dianthus caryophyllus</i>	<i>Erwinia chrysanthemi</i> (nellikekorts-kudsbakteriose)	1,2	1
	<i>Pseudomonas caryophylli</i> , (nellike-sprækkebakteriose)	1	
	<i>Fusarium</i> spp. (visnesyge)	3	
	<i>Phialophora cinerescens</i> (vifteskimmel)	5	
	Carnation etched ring caulimovirus, (nellikeætsningvirus)	5, 7	
	Carnation latent carlavirus	5,7	
	Carnation mottle carmovirus, (nellike-spætningvirus)	5,7	
	Carnation necrotic fleck closterovirus, (nellikenekrosepletvirus)	6	
	Carnation ringspot dianthovirus	5,7	
	Carnation vein mottle potyvirus	5,7	
<i>Dieffenbachia maculata</i>	<i>Erwinia chrysanthemi</i>	1,2	2
	Dasheen mosaic potyvirus, (Dasheenmosaikvirus)	5,7	
	Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus)	5,7	
	Tomato spotted wilt tospovirus (tomat-bronzetopvirus)	5,7	
<i>Diervilla</i> spp.	Raspberry ringspot nepovirus, (hindbær-ringpletvirus)	5,7	25
<i>Dipladenia</i> spp.	Dipladenia mosaic potyvirus (Dipladeniamosaikvirus)	5,7	16 måneder
	Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus)	5,7	
	Tomato spotted wilt tospovirus (tomat-bronzetopvirus)	5,7	
<i>Doronicum</i> spp.	Cucumber mosaic cucumovirus, (agurkmosaikvirus)	5,7	4
	Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus)	5,7	
	Tomato spotted wilt tospovirus, (tomat-bronzetopvirus)	5,7	
	<i>Aphelenchoides</i> spp., (bladnematoder)	9	

Plante	Planteskadeagørrere	Under-søgelses-metoder	Gyldighed af godkendelse (år medmindre andet er anført)
<i>Epipremnum aureum</i>	<i>Erwinia chrysanthemi</i> Dasheen mosaic potyvirus, (Dasheenmosaikvirus) Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus) Tomato spotted wilt tospovirus, (tomat-bronzetopvirus)	1,2 5,7 5,7 5,7	1
<i>Escallonia</i> spp.	Raspberry ringspot nepovirus, (hindbærringpletvirus)	5,7	10
<i>Euonymus</i> spp.	<i>Fusarium</i> spp., (visnesyge) Cucumber mosaic cucumovirus, (agurkmosaikvirus) Raspberry ringspot nepovirus, (hindbærringpletvirus)	3 5,7 5,7	10
<i>Euphorbia pulcherrima</i>	<i>Erwinia chrysanthemi</i> Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus) Tomato spotted wilt tospovirus (tomat-bronzetopvirus)	1,2 5,7 5,7	18 måneder
<i>Ficus</i> spp.	Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus) Tomato spotted wilt tospovirus (tomatbronzetopvirus)	5,7 5,7	1
<i>Forsythia</i> spp.	<i>Rhodococcus fascians</i> (knippebakteriose) Arabis mosaic nepovirus (Arabis-mosaikvirus) Raspberry ringspot nepovirus (hindbærringpletvirus) Tomato black ring nepovirus (tomatsortringvirus)	1 5,7 5,7 5,7	15
<i>Fragaria x ananassa</i> (jordbær)	<i>Xanthomonas fragariae</i> (jordbærbladpletbakteriose) <i>Colletotrichum acutatum</i> (jordbærsortrød) <i>Phytophthora cactorum</i> (stængelbasisrød) <i>Phytophthora fragariae</i> var. <i>fragariae</i> , (jordbærrødmær)	1 3,4 3 flere metoder	4

Plante	Planteskadeagørrere	Under-søgelses-metoder	Gyldighed af godkendelse (år medmindre andet er anført)
	<i>Verticillium albo-atrum</i> (kransskimmel)	3	
	<i>Verticillium dahliae</i> (kransskimmel)	3	
	Arabis mosaic nepovirus (Arabis-mosaikvirus)	5,6,7	
	Raspberry ringspot nepovirus (hindbærringpletvirus)	5,7	
	Strawberry crinkle rhabdovirus (jordbærkrusesygevirus)	6	
	Strawberry green petal phytoplasma (grønne kronblade) (syn. Strawberry witches' broom patho- gen)	6	
	Strawberry latent ringspot nepovirus (la- tent jordbærringpletvirus)	5, 7	
	Strawberry mild yellow edge luteovirus, (mild jordbærgulrandvirus)	6	
	Strawberry mottle virus (jordbærspæt- ningvirus)	6	
	Strawberry vein banding caulimovirus (jordbærnervebåndsvirus)	6	
	Strawberry yellow edge carlavirus (jord- bærgulrandvirus)	6	
	Tomato black ring nepovirus (tomatsortringvirus)	5,7	
	<i>Aphelenchoides</i> spp. (bladnematod)	9	
	<i>Ditylenchus dipsaci</i> (stængelnematod)	9	
<i>Fraxinus</i> spp.	<i>Pseudomonas savastanoi</i> pv. <i>fraxinus</i> (as- keroser)	1,2	10
	<i>Verticillium albo-atrum</i> og <i>V. dahliae</i> (kransskimmel)	3	
	Ash yellows phytoplasma	6	
	Arabis mosaic nepovirus (arabismosa- ikvirus)	5,7	
	Cherry leaf roll nepovirus (kirsebærbladrullevirus)	5,7	
	Tobacco mosaic tobamovirus	5,7	
<i>Fuchsia magellanica</i>	<i>Fusarium</i> spp. (karbårne), (visnesyge)	3	8 væksthus
	Virus, herunder	5,7	
	Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus)	5,7	
	Tomato spotted wilt tospovirus (tomat- bronzetopvirus)	5,7	

Plante	Planteskadeagører	Under-søgelses-metoder	Gyldighed af godkendelse (år medmindre andet er anført)
<i>Gaultheria</i> spp.	<i>Fusarium</i> spp. (karbårne), (visnesyge)	3	10
	<i>Verticillium albo-atrum</i> og <i>V. dahliae</i> (kransskimmel)	3	
<i>Halesia</i>	Impatiens necrotic spot tospovirus (mpatiens-nekrosepletvirus)	5,7	15
	Tomato spotted wilt tospovirus (tomatbronzetopvirus)	5,7	
<i>Hebe</i> spp.	<i>Fusarium</i> spp. (karbårne) (visnesyge)	3	2
	Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus)	5,7	
	Tomato spotted wilt tospovirus (tomatbronzetopvirus)	5,7	
<i>Hedera helix</i>	<i>Xanthomonas hortorum</i> pv. <i>hederae</i> (vedbendsbakteriose)	1	4 væksthush
	<i>Fusarium</i> spp. (karbårne), (visnesyge)	3	
	<i>Phytophthora</i> spp. (patogene)	3	
	Impatiens necrotic spot virus (impatiens-nekrosepletvirus)	5,7	
	Tomato spotted wilt tospovirus (tomatbronzetopvirus)	5,7	
<i>Helenium</i> -hybrid	Cucumber mosaic cucumovirus (agurkmosaikvirus)	5,7	4
	<i>Helenium S</i> carlavirus, (Helenium-virus-S)	5,7	
	<i>Helenium Y</i> potyvirus, (Helenium-virus-Y)	5,7	
	Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus)	5,7	
	Lettuce mosaic potyvirus (salatmosaik virus)	5,7	
	Tomato spotted wilt tospovirus (tomatbronzetopvirus)	5,7	
<i>Helleborus</i> spp.	Arabis mosaic nepovirus (Arabis-mosaikvirus)	5,7	4
	Cucumber mosaic cucumovirus (agurkmosaikvirus)	5,7	
	Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus)	5,7	
	Tomato spotted wilt tospovirus (tomatbronzetopvirus)	5,7	

Plante	Planteskadeagørrere	Under-søgelses-metoder	Gyldighed af godkendelse (år medmindre andet er anført)
<i>Hibiscus</i> spp.	<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>hibisci</i> <i>Fusarium</i> spp. (visnesyge) Hibiscus chlorotic ringspot carmovirus (Hibiscus-klorotiskringpletvirus) Hibiscus yellow mosaic tobamovirus (Hibiscus-mosaikvirus) Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekroseplet) Tomato spotted wilt tospovirus (tomat-bronzetopvirus) Tomato vein-yellowing rhabdovirus	1 3 5 5 5,7 5,7 5	1
<i>Hippophae rhamnoides</i>	Arabis mosaic nepovirus (Arabis-mosaikvirus) Raspberry ringspot nepovirus, (hindbærringpletvirus)	5,7 5,7	25
<i>Hoya</i> spp.	<i>Fusarium</i> spp. (karbårne), (visnesyge) Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus) Tomato spotted wilt tospovirus (tomatbronzetopvirus)	3 5,7 5,7	1
<i>Hydrangea macrophylla</i>	Alfalfa mosaic alfamo virus (lucernemosaikvirus) Hydrangea mosaic ilarvirus (hortensiemosaikvirus) Hydrangea ringspot potexvirus (hortensieringpletvirus) Hydrangea virescence - MLO (hortensiegrønne blomster - MLO) Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus) Tomato spotted wilt tospovirus (tomatbronzetopvirus) <i>Ditylenchus dipsaci</i> (stængelnematod)	5,7 5 5,7 6 5,7 5,7 9	1 væksthuse 5 friland
<i>Hypericum</i> spp.	Raspberry ringspot nepovirus, (hindbærringpletvirus)	5,7	25
<i>Ilex</i> spp.	Raspberry ringspot nepovirus (hindbærringpletvirus)	5,7	25

Plante	Planteskadegørere	Under-søgelses-metoder	Gyldighed af godkendelse (år medmindre andet er anført)
<i>Impatiens</i> spp.	Cucumber mosaic cucumovirus (agurkmosaikvirus) Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus) Tobacco mild green mosaic tobamovirus Tobacco mosaic tobamovirus (tobakmosaikvirus) Tomato spotted wilt tospovirus (tomatbronzetopvirus) Turnip mosaic potyvirus (kålroemosaik) Potyvirus (øvrige) Tobamovirus (øvrige)	5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7	1
<i>Jasminum polyanthum</i>	Cucumber mosaic cucumovirus (agurkmosaikvirus) Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus) Tobacco ringspot nepovirus (tobakringpletvirus) Tomato spotted wilt tospovirus (tomatbronzetopvirus)	5,7 5,7 5,7 5,7	18 måneder
<i>Kalanchoë blossfeldiana</i>	<i>Erwinia</i> spp. (patogene) Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus) Kalanchoë mosaic potyvirus Kalanchoë latent carlavirus Tomato spotted wilt tospovirus (tomatbronzetopvirus) Sonchus yellow net rhabdovirus (Kalanchoë linie)	1,2 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7	15 måneder
<i>Kolkwitzia amabilis</i>	<i>Fusarium</i> spp. (visnesyge) Raspberry ringspot nepovirus (hindbærringpletvirus)	3 5,7	15
<i>Lavandula angustifolia</i>	<i>Fusarium</i> spp. (karbårne), (visnesyge) Alfalfa mosaic alfamovirus (lucernemosaikvirus)	3 5,7	8 væksthus
<i>Ligustrum</i> spp.	Arabis mosaic nepovirus, (arabismosaikvirus) Cucumber mosaic cucumovirus (agurkmosaikvirus) Raspberry ringspot nepovirus (hindbærringpletvirus)	5,7 5,7 5,7	10

Plante	Planteskade­gø­rere	Under­­sø­gelses­­metoder	Gyldighed af godkendelse (år medmindre andet er anført)
<i>Lonicera</i> spp.	<i>Fusarium</i> spp. (visnesyge) Cucumber mosaic cucumovirus (agurkmosaikvirus) Raspberry ringspot nepovirus (hindbærringpletvirus)	3 5,7 5,7	10
<i>Mahonia aquifolium</i>	Tobacco rattle tobnavirus (tobakrattlevirus)	5,7	10
<i>Malus</i> spp. (æble og pryde­æble)	Apple chat fruit (chat-frugt) Apple chlorotic leafspot trichovirus, (incl. Apple russet ring), (klorotisk bladpletvirus) Apple flat limb (furede grene) Apple green crinkle (bukkelæble) Apple horseshoe wound Apple mosaic ilarvirus, (æblemosaikvirus) *Apple proliferation phytoplasma (æbleheksekost) Apple rubbery wood (æblegummived , furede grene) Apple russet wart *Apple scar skin apscaviroid Apple star crack, (incl. Apple rough skin), (stjerneevne) Apple stem grooving capillovirus Apple stem-pitting foveavirus, (incl. Platycarpa scaly bark) (epinasti)	6 6,7 6 6 6 6,7 6,7 6 6 6 6 6 6,7 6	25 * retest skal udføres hvert 5. år for disse skadegørere
<i>Miscanthus</i> spp.	<i>Fusarium</i> spp. (karbårne) (visnesyge)	3	5
<i>Myrica pensylvanica</i>	Raspberry ringspot nepovirus (hindbærringpletvirus)	5,7	10

Plante	Planteskadegørere	Undersøgelsesmetoder	Gyldighed af godkendelse (år medmindre andet er anført)
<i>Narcissus</i> spp.	Arabis mosaic nepovirus (Arabismosaikvirus) Cucumber mosaic cucumovirus (agurkmosaikvirus) Narcissus late season yellows potyvirus (narcisgulsotvirus) Narcissus mosaic potexvirus (narcismosaikvirus) Narcissus tip necrosis carmovirus (narcisnekrosevirus) Narcissus white streak potyvirus (narcis-sølvbladvirus) Narcissus yellow stripe potyvirus (narcismosaikvirus) Raspberry ringspot nepovirus (hindbærringpletvirus) Strawberry latent ringspot nepovirus (latent jordbærringpletvirus) Tobacco rattle tobnavirus (rattlevirus) <i>Ditylenchus destructor</i> (kartoffelrådnematod) <i>Ditylenchus dipsaci</i> (stængelnematod)	5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 9 9	4
<i>Nephrolepis exaltata</i>	Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus) Tomato spotted wilt tospovirus (tomat-bronzetopvirus) <i>Aphelenchoides</i> spp. (bladnematoder)	5,7 5,7 9	1
<i>Nerium oleander</i>	<i>Pseudomonas syringae</i> pv. savastanoi (neriegallebakteriose) Cucumber mosaic cucumovirus (agurkmosaikvirus) Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus) Tomato spotted wilt tospovirus (tomat-bronzetopvirus)	1 5,7 5,7 5,7	2

Plante	Planteskadeagørelser	Under-søgelses-metoder	Gyldighed af godkendelse (år medmindre andet er anført)
<i>Osteospermum</i> spp.	<i>Erwinia chrysanthemi</i> (krysanthemumbakteriose)	1,2	1
	<i>Fusarium</i> spp. (karbårne), (visnesyge)	3	
	Chrysanthemum B (mosaic) carlavirus, (krysanthemummosaikvirus)	5,7	
	Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus)	5,7	
	Lettuce mosaic potyvirus (salatmosaikvirus)	5,7	
	Tomato spotted wilt tospovirus (tomatbronzetopvirus)	5,7	
	<i>Passiflora</i> spp.	<i>Fusarium</i> spp. (karbårne), (visnesyge)	
Cucumber mosaic cucumovirus (agurkmosaikvirus)		5,7	
Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus)		5,7	
Passiflora latent carlavirus		5,7	
Tomato spotted wilt tospovirus (tomatbronzetopvirus)		5,7	
<i>Pelargonium</i> spp.	<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>pelargonii</i> (pelargoniepletbakteriose)	2	1
	Cucumber mosaic cucumovirus (agurkmosaikvirus)	5,7	
	Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus)	5,7	
	Pelargonium flower break carmovirus (pelargonieblomsterspætningvirus)	5,7	
	Pelargonium leaf curl tobusvirus, (pelargoniekrøllemosaikvirus)	5,7	
	Pelargonium line pattern carmovirus, syn.	5,7	
	Pelargonium ring pattern virus (pelargonieliniemosaikvirus)	5,7	
	Tobacco ringspot nepovirus (tobakringpletvirus)	5,7	
	Tomato black ring nepovirus (tomatsortringvirus)	5,7	
	Tomato ringspot nepovirus (tomatringpletvirus)	5,7	
	Tomato spotted wilt tospovirus (tomatbronzetopvirus)	5,7	

Plante	Planteskadegørere	Under-søgelses-metoder	Gyldighed af godkendelse (år medmindre andet er anført)
<i>Pentas</i> spp.	<i>Agrobacterium tumefaciens</i> (rodhalsgalle)	1,2	18 måneder
	<i>Fusarium</i> spp. (karbårne) (visnesyge)	3	
	Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus)	5,7	
	Tomato spotted wilt tospovirus (tomatbronzetopvirus)	5,7	
<i>Pernettya</i>	<i>Fusarium</i> spp. (karbårne), (visnesyge)	3	10
	<i>Verticillium albo-atrum</i> og <i>V. dahliae</i> (kransskimmel)	3	
<i>Petunia</i> hybrid	Alfalfa mosaic alfamovirus (lucernemosaikvirus)	5,7	1
	Broad bean wilt fabavirus	5,7	
	Cucumber mosaic cucumovirus (agurkmosaikvirus)	5,7	
	Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus)	5,7	
	Potato x potexvirus (kartoffelvirus x)	5,7	
	Tomato black ring nepovirus	5,7	
	Tobacco mosaic tobamovirus (tobakmosaikvirus)	5,7	
	Tobacco ringspot nepovirus (tobakringpletvirus)	5,7	
	Tomato aspermy cucumovirus	5,7	
	Tomato mosaic tobamovirus (tomatmosaikvirus)	5,7	
	Tomato ringspot nepovirus (tomatringpletvirus)	5,7	
	Tomato spotted wilt tospovirus (tomatbronzetopvirus)	5,7	
	Potyvirus	5,7	
<i>Philadelphus</i> spp.	Alfalfa mosaic alfamovirus (lucernemosaikvirus)	5,7	10
	Cucumber mosaic cucumovirus (agurkmosaikvirus)	5,7	
	Elm mottle ilarvirus	5	
	Raspberry ringspot nepovirus (hindbær-ringpletvirus)	5,7	

Plante	Planteskadeagørrere	Under-søgelses-metoder	Gyldighed af godkendelse (år medmindre andet er anført)
<i>Phlox</i> spp.	Cucumber mosaic cucumovirus (agurkmosaikvirus)	5,7	5
	Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus)	5,7	nethus/ væksthus
	Tomato black ring nepovirus (tomatsor-tringvirus)	5,7	
	Tomato spotted wilt tospovirus (tomat-bronzetopvirus)	5,7	
	<i>Ditylenchus dipsaci</i> (stængelnematod)	9	
<i>Physocarpus</i> spp.	Raspberry ringspot nepovirus (hindbær-ringpletvirus)	5,7	25
<i>Populus</i> spp.	<i>Xanthomonas populi</i> (syn. <i>Aplanobacter populi</i>) (poppelbakteriekræft)	1	15
	<i>Verticillium albo-atrum</i> (visnesyge/ kranskimmel)	3	
	<i>Verticillium dahliae</i> (visnesyge/ kranskimmel)	3	
	Poplar mosaic carlavirus (poppelmosa-ikvirus)	5,7	

Plante	Planteskadegørere	Under-søgelses-metoder	Gyldighed af godkendelse (år medmindre andet er anført)
<i>Prunus avium</i> (sødkirsebær) <i>Prunus cerasus</i> ssp. <i>accida</i> (surkirsebær) og Pryd- <i>Prunus</i>	<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>morsprunorum</i> (bakteriekræft)	1	10 friland 15 nethus/ væksthus
	Apple chlorotic leafspot trichovirus (klorotisk bladpletvirus)	6,7	
	Apple mosaic ilarvirus (mosaikvirus)	6,7 5,7	* træer med blomster skal retestes hvert 5. år for disse skadegørere
	Arabis mosaic nepovirus (arabis mosaik virus)		
	Cherry detrimental canker	6,7	
	Cherry European rusty mottle	6	
	Cherry green ring mottle foveavirus (grønspætningsvirus)	6	
	Cherry leaf roll nepovirus	5,7	
	Cherry little cherry closterovirus (kirsebærdværgfrugt patogen)	6	
	Cherry mottle leaf trichovirus	6	
	Cherry necrotic rusty mottle virus (kirsebærrustnekrosevirus)	6	
	*Plum pox potyvirus (blommepoxvirus)	6,7	
	*Prune dwarf ilarvirus (Prunus-dværgsygevirus)	6,7	
	* Prunus necrotic ringspot ilarvirus (prunusringpletvirus)	6,7	
	Raspberry ringspot nepovirus (hindbærringpletvirus)	5,7	
	Strawbery latent ringspot nepovirus (latent jordbærringpletvirus)	5,7	
	Tomato black ring nepovirus (tomatsortringvirus)	5,7	
<i>Prunus domestica</i> (blomme)	<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>mosprunorum</i> (bakteriekræft)	1	10 friland, 15 nethus/ væksthus
	Apple chlorotic leafspot trichovirus (klorotisk bladpletvirus)	6,7	*træer med blomster skal retestes hvert 5. år for disse skadegørere
	Apple mosaic ilarvirus (æblemosaikvirus)	6,7	

Plante	Planteskadeagere	Under-søgelses-metoder	Gyldighed af godkendelse (år medmindre andet er anført)
	European stone fruit yellows phytoplasma. Myrobalan latent ringspot nepovirus * Plum pox potyvirus (blommepoxvirus) * Prune dwarf ilarvirus (blommedværgsygevirus) * Prunus necrotic ringspot ilarvirus (Prunusringpletvirus)	6 5 6,7 6,7 6,7	
<i>Prunus laurocerasus</i>	<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>morsprunorum</i> (bakteriekræft) Prunus necrotic ringspot ilarvirus (prunusringpletvirus) Prune dwarf ilarvirus (prunusdværgsygevirus) Raspberry ringspot nepovirus (hindbærringpletvirus)	1 6,7 6,7 5,7	15
<i>Pyracantha</i> spp.	Raspberry ringspot nepovirus (hindbærringpletvirus)	5,6,7	10
<i>Pyrus communis</i> (pære)	Apple chlorotic leaf spot trichovirus (klorotisk blodpletvirus) Apple rubbery wood (incl. Quince yellow blotch) Apple stem grooving capillovirus Apple stem pitting foveavirus (incl. Pear stony pit, Pear vein yellows og Quince sooty ringspot) Pear bark split (incl. Quince yellow blotch)(splitbarkvirus) Pear blister canker apscaviroid (blærebarkviroid) Pear decline phytoplasma Pear rough bark	6,7 6 6,7 6 6 6 6 6	25
<i>Quercus</i> spp.	<i>Ceratocystis fagacearum</i> (egevisnesyge) <i>Cryphonectria parasitica</i> (syn. <i>Endotia parasitica</i>), (kastaniekræft) Tomato bushy stunt tombusvirus (tomatdværgbuskvirus)	3 3 5,7	10
<i>Reynoutria</i> spp.	<i>Fusarium</i> spp. (karbårne) <i>Verticillium</i> spp. (karbårne)	3 3	10

Plante	Planteskadegørere	Under-søgelses-metoder	Gyldighed af godkendelse (år medmindre andet er anført)
<i>Rheum rhapontium</i>	Arabis mosaik nepovirus (arabismosaikvirus) Cherry leaf roll nepovirus (kirsebærbladrullevirus) Cucumber mosaic cucumovirus (agurkmosaikvirus) Tobacco mosaic tobamovirus (tobakmosaikvirus) Tobaco necrosis necrovirus (tobaknekrosevirus) Turnip mosaic potyvirus (kålroemosaik)	5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5	5
<i>Rhododendron</i>	Rhododendron necrotic ringspot potexvirus (Rhododendron ringpletvirus)	6	10
<i>Ribes nigrum</i> (solbær)	<i>Verticillium albo-atrum</i> (kransskimmel) <i>Verticillium dahliae</i> (kransskimmel) Arabis mosaik nepovirus (Arabismosaikvirus) Black Currant reversion nepovirus (ribbesvind-patogen) Cucumber mosaic cucumovirus (agurkmosaikvirus) Gooseberry vein-banding virus (stikkelsbærnervebåndsklorose) Raspberry ringspot nepovirus (hindbærringpletvirus) Strawberry latent ringspot nepovirus (latent jordbærringpletvirus) <i>Cecidophyopsis ribis</i> (solbærknopgalmidde)	3 3 3 5,7 6 5,7 6 5,7 5,7 5,7 8	8 friland 12 nethus/ væksthus
<i>Ribes rubrum</i> (ribs)	Arabis mosaik nepovirus (arabismosaikvirus) Black current reversion nepovirus (ribbesvind-patogen) Cucumber mosaic cucumovirus (agurkmosaikvirus) Gooseberry vein-banding virus (stikkelsbærnervebåndsklorose) Raspberry ringspot nepovirus (hindbærringpletvirus/skeblad) Strawberry latent ringspot nepovirus (latent jordbærringpletvirus)	5,7 5,6 5,7 6 5,7 5,7	8 friland 12 nethus/ væksthus

Plante	Planteskadeagere	Under-søgelses-metoder	Gyldighed af godkendelse (år medmindre andet er anført)
<i>Ribes uva-crispa</i> (stikkelsbær)	Arabis mosaic nepovirus (Arabis-mosaikvirus)	5,7	8
	Gooseberry vein-banding virus (stikkelsbær-nervebåndsklorosevirus)	6	
<i>Ribes</i> spp.	Arabis mosaic nepovirus (Arabis-mosaikvirus)	5,7	10
	Raspberry ringspot nepovirus (hindbærringpletvirus)	5,7	
<i>Rosa</i> spp.	<i>Agrobacterium tumefaciens</i> (rodhalsgalle)	1,2	4 podede
	<i>Verticillium albo-atrum</i> og <i>V. dahliae</i> (kransskimmel)	3	1 stiklinger (vækst-hus)
	Apple mosaic ilarvirus (æblemosaikvirus)	6,7	10 stiklinger friland
	Arabis mosaic nepovirus (Arabis-mosaikvirus)	5,7	
	Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus)	5,7	
	Prunus necrotic ringspot ilarvirus (prunus-romgpletvirus)	6,7	
	Strawberry latent ringspot nepovirus (jorbærringpletvirus)	5,7	
	Tomato spotted wilt tospovirus (tomat-bronzetopvirus)	5,7	
	<i>Meloidogyne</i> spp. (rodgallenematoder)	9	
	<i>Phytophthora fragariae</i> var. <i>rubi</i> (hindbærrødmav)	flere metoder	
<i>Rubus</i> spp. (hindbær, brombær)	Apple mosaic ilarvirus (æblemosaikvirus)	6,7	8 nethus/væksthus
	Arabis mosaic nepovirus (Arabismosaikvirus)	5,7	
	Black raspberry necrosis virus	5,6	
	Cherry leaf roll nepovirus (kirsebærbladrullevirus)	5,7	
	Cucumber mosaic cucumovirus (agurkmosaikvirus)	5,7	
	Raspberry bushy dwarf idealovirus	5,7	
	Raspberry leaf mottle	5,6,7	
	Raspberry leaf spot	5,6,7	
	Raspberry ringspot nepovirus (hindbærringpletvirus)	5,7	
	Raspberry yellow spot	6	
	Raspberry vein chlorosis rhabdovirus	6	
	Rubus stunt phytoplasma (hindbærdværgsygephytoplasma)	6	

Plante	Planteskadeværere	Under-søgelses-metoder	Gyldighed af godkendelse (år medmindre andet er anført)
<i>Rubus</i> spp. (hindbær, brombær)	Rubus yellow net badnavirus Strawberry latent ringspot nepovirus (latent jordbærringpletvirus) Tomato black ring nepovirus (tomatsortringvirus)	6 5,7 5,7	
<i>Salix</i> spp.	<i>Erwinia salicis</i> (pilebakteriose) <i>Fusarium</i> spp. (visnesyge)	1 3	25
<i>Sambucus nigra</i> (hyld)	<i>Fusarium</i> spp. (visnesyge) Arabis mosaic nepovirus (Arabis-mosaikvirus) Cherry leaf roll nepovirus (kirsebærbladrullevirus) Cucumber mosaic cucumovirus (agurkmosaikvirus) Strawberry latent ringspot nepovirus (latent jordbærringpletvirus) Tomato black ring nepovirus (tomatsortringvirus) Tomato bushy stunt tomosvirus (tomatdværgbuskvirus)	3 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7	5 friland 10 nethus/ væksthus
<i>Sorbus</i> spp.	Apple chlorotic leafspot trichovirus (klorotisk bladpletvirus) Apple mosaic ilarvirus (æblemosaikvirus) Raspberry ringspot nepovirus (hindbærringpletvirus)	6,7 6,7 5,7	10
<i>Spiraea</i> spp.	<i>Fusarium</i> spp. (visnesyge) Arabis mosaic nepovirus (Arabismosaikvirus)	3 5,7	25
<i>Stachyurus</i> spp.	<i>Fusarium</i> spp. (karbårne), (visnesyge) <i>Verticillium albo-atrum</i> og <i>V. dahliae</i> (kransskimmel)	3 3	10
<i>Styrax</i> spp.	<i>Fusarium</i> spp. (karbårne), (visnesyge) <i>Verticillium albo-atrum</i> og <i>V. dahliae</i> (kransskimmel)	3 3	10

Plante	Planteskadeagører	Under-søgelses-metoder	Gyldighed af godkendelse (år medmindre andet er anført)
<i>Syringa</i> spp.	<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>syringae</i> (bakteriekræft) Arabid mosaic nepovirus (Arabidmosaikvirus) Cherry leaf roll nepovirus (kirsebærblad-rullevirus) Cucumber mosaic cucumovirus (agurkmosaikvirus) Elm mottle ilarvirus Lilac chlorotic leafspot capillovirus Lilac mottle carlavirus Strawberry latent ringspot nepovirus (latent jordbærringpletvirus) Tobacco rattle tobnavirus (tobakrattlevirus) Tomato black ring nepovirus (tomatsortringvirus) Tomato bushy stunt tobusvirus (tomatdværgbuskvirus)	1 5,7 5,7 5,7 5 5,6 5,6 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7	15
<i>Tamarix ramosissima</i> (<i>T. pentandra</i>)	<i>Fusarium</i> spp. (visnesyge) Raspberry ringspot nepovirus (hindbærringpletvirus)	3 5,7	25
<i>Taxus</i> spp.	<i>Fusarium</i> spp. (karbårne), (visnesyge)	3	25
<i>Thuja</i> spp.	<i>Fusarium</i> spp. (karbårne), (visnesyge)	3	25
<i>Tilia</i> spp.	<i>Verticillium albo-atrum</i> (kransskimmel) <i>Verticillium dahliae</i> (kransskimmel)	3 3	25
<i>Ulmus</i> spp.	<i>Ophiostoma novo-ulmi</i> (elmesyge) Cherry leafroll nepovirus (kirsebærblad-rullevirus) Elm mottle ilarvirus	3,4 5,7 5	15
<i>Vaccinium</i> spp (blåbær)	Blueberry mosaic Blueberry red ringspot caulimovirus Blueberry shoestring sobemovirus Blueberry stunt phytoplasma Vaccinium witches' broom phytoplasma)	6 6 6 6 6	15
<i>Viburnum</i> spp.	<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>viburni</i> Arabid mosaic nepovirus (Arabidmosaikvirus) Cucumber mosaic cucumovirus (agurkmosaikvirus) Raspberry ringspot nepovirus (hindbærringpletvirus)	1 5,7 5,7 5,7	10

Plante	Planteskadegørere	Undersøgelsesmetoder	Gyldighed af godkendelse (år medmindre andet er anført)
<i>Viola cornuta</i> spp.	Cucumber mosaic cucumovirus (agurkmosaikvirus) Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus) Tomato spotted wilt tospovirus (tomat-bronzetopvirus)	5,7 5,7 5,7	4
<i>Weigela</i> spp.	Raspberry ringspot nepovirus, (hindbær-ringpletvirus)	5,7	15

Mærkning og pakning

(Til §§ 12-14)

I. Mærkning

A. Plantepas, jf. § 12

- 1) a) Plantepasset skal bestå enten af en etiket, der indeholder oplysningerne i nr. 2, litra a-j, eller
- b) af en etiket, der indeholder oplysningerne i nr. 2, litra a-f, samt en følgeseddel, der indeholder oplysningerne i litra a-j
- 2) a) »EF-plantepas«
- b) »Danmark«
- c) »Plantedirektoratet«
- d) »Registreringsnummer«
- e) »Løbe/ordrenr. eller uge og år«
- f) »Botanisk navn«
- g) »Mængde, kg, stk. eller anden enhed«
- h) »ZP, godkendt til beskyttet zone«
- i) »RP, erstatningspas«
- j) »Produktets oprindelse«

Plantepasset skal udfyldes med tydelige, uudviskelige blokbogstaver eller maskinskrift.

Om udfyldelsen af de enkelte punkter gælder i øvrigt følgende:

- ad d) Er leverandørens 5 eller 6-cifrede registreringsnummer i Plantedirektoratet.
 - ad e) Er følgedokumentationens løbenummer eller tidspunkt for plantepasset udfærdigelse (ugennummer og år). Oplysningerne skal give mulighed for en præcis tilbagesporing.
 - ad h) Er land/område i EU som er anerkendt som beskyttet zone for en bestemt skadegører. Der må kun anføres oplysninger om ZP, hvis det af Plantedirektoratets inspektionsmeddelelse eller af et allerede udstedt gyldigt plantepas fremgår, at de specielle krav til den beskyttede zone er opfyldt. Har produktet ingen godkendelse til en beskyttet zone, sættes ”-” efter ZP eller punktet udelades helt.
 - ad i) Ved udskiftning af plantepas anføres den oprindelige producents eller anden leverandørs registreringsnummer plus landebetegnelse eller en kode, der entydigt identificerer den pågældende i kombination med erstatningspas.
 - ad j) Anvendes kun for produkter med oprindelse i lande, som ikke er medlem af Den Europæiske Union.
- 3) Plantepasset skal udfærdiges umiddelbart i forbindelse med at planterne forlader virksomheden.
 - 4) Plantepasset skal være fastgjort til planterne, emballagen eller transportmidlet.
 - 5) Følgende planter skal ved salg være forsynet med plantepas, jf. § 12, stk. 1. Undtaget fra plantepaskravet er små mængder af planter produceret i og solgt direkte fra virksomheden til den endelige forbruger her i landet til ikke erhvervmæssig anvendelse.

-
- a) Planter af *Amelanchier* Med., *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Ehrh., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Photinia davidiana* (Dcne.) Cardot, *Prunus* L., dog ikke *Prunus laurocerasus* L. og *Prunus lusitanica* L., *Pyracantha* Roem., *Pyrus* L., *Sorbus* L. til plantning, dog ikke frø.
 - b) Planter af *Beta vulgaris* L. og *Humulus lupulus* L. til plantning, dog ikke frø.
 - c) Planter af *Solanum* L., der danner udløbere eller knolde, og hybrider heraf, til plantning.
 - d) Planter af *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf. og hybrider heraf samt *Vitis* L., dog ikke frugter og frø.
 - e) Planter af *Citrus* L. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø, jf. dog pkt. f.
 - f) Frugter af *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf. og disses hybrider med stilk og blade.
 - g) Planter af *Castanea* Mill. til plantning, dog ikke frugter og frø.
 - h) Planter af *Camellia* spp., *Rhododendron* spp., dog ikke *Rhododendron simsii*, samt *Viburnum* spp. til plantning, dog ikke frø.
 - i) Planter af følgende slægter med en diameter nederst på stammen større end 5 cm: *Areca catechu*, *Arenga pinnata*, *Borassus flabellifer*, *Calamus merillii*, *Caryota maxima*, *Caryota cumengii*, *Cocos nucifera*, *Corypha gebanga*, *Corypha elata*, *Elaeis guineensis*, *Livistona decipiens*, *Metroxylon sagu*, *Oreodoxa regia*, *Phoenix canariensis*, *Phoenix dactylifera*, *Phoenix theophrasti*, *Phoenix sylvestris*, *Sabal umbraculifera*, *Trachycarpus fortunei* og *Washingtonia* spp.
- 6) Følgende planter skal ved salg engros være forsynet med plantepas, medmindre det tydeligt fremgår, at de uden yderligere dyrkning er bestemt til salg til den endelige forbruger til ikke erhvervsmæssig anvendelse.
- a) Planter til plantning, dog ikke frø, af slægterne *Abies* Mill., *Apium graveolens* L., *Argyranthemum* Webb ex Schultz Bip., *Aster* L., *Brassica* L., *Castanea* Mill., *Cucumis* L., *Dendranthema* (DC.) Des Moul., *Dianthus* L. og hybrider heraf, *Exacum* L., *Fragaria* L., *Gerbera* Cass., *Gypsophila* L., alle sorter af *Impatiens* L., Ny Guinea-hybrider, *Lactuca* L., *Larix* Mill., *Leucanthemum* L., *Lupinus* L., *Pelargonium* l'Hérit. ex Ait., *Picea* A. Dietr., *Pinus* L., *Platanus* L., *Populus* L., *Prunus laurocerasus* L. og *Prunus lusitanica* L., *Pseudotsuga* Carr., *Quercus* L., *Rubus* L., *Spinacia* L., *Tanacetum* L., *Tsuga* Carr., *Verbena* L.
 - b) Planter af Solanaceae, dog ikke planter nævnt i nr. 5 c, til plantning, dog ikke frø.
 - c) Planter af Araceae, Marantaceae, Musaceae, *Persea* spp., og Strelitziaceae, rodede eller med vedhængende eller tilsat vækstmedium.
 - d) Løg af *Allium cepa* L. var. *ascalonicum* Backer (syn. *ascalonicum* L.), *Allium cepa* L. og *Allium schoenoprasum* L. samt planter af *Allium porrum* L., til plantning.
 - e) Løg og knolde af *Camassia* Lindl., *Chionodoxa* Boiss., *Crocus flavus* Weston »Golden Yellow«, *Galanthus* L., *Galtonia candicans* (Baker) Decne., miniaturessorter og hybrider heraf af slægten *Gladiolus* Tourn. ex L. som f.eks. *Gladiolus callianthus* Marais, *Gladiolus colvillei* Sweet, *Gladiolus nanus* hort., *Gladiolus ramosus* hort. og *Gladiolus tubergenii* hort., *Hyacinthus* L., *Iris* L., *Ismene* Herbert, *Muscari* Miller., *Narcissus* L., *Ornithogalum* L., *Puschkinia* Adams, *Scilla* L., *Tigridia* Juss samt *Tulipa* L., til plantning.
 - f) Frø af *Helianthus annuus* L.
- 7) Følgende planter skal ved salg engros være forsynet med plantepas:
Planter af *Brugmansia* spp. og *Solanum jasminoides* til plantning.

- 8) Ud over kravene i nr. 6 a og 5 h, skal følgende planter ved salg være forsynet med plantepas hvis de har oprindelse i USA: Planter, dog ikke frugter og frø, af *Acer macrophyllum* Pursh., *Acer pseudoplatanus* L., *Adiantum aleuticum* (Rupr.) Paris, *Adiantum jordanii* C. Muell., *Aesculus californica* (Spach) Nutt., *Aesculus hippocastanum* L., *Arbutus menziesii* Pursch., *Arbutus unedo* L. *Arctostaphylos* spp. Adans, *Calluna vulgaris* (L) Hull, *Camellia* spp. L., *Castanea sativa* Mill., *Fagus sylvatica* L., *Frangula californica* (Eschsch) Gray, *Frangula purshiana* (DC.) Cooper, *Fraxinus excelsior* L., *Griselinia littoralis* (Raoul), *Hamamelis virginiana* L., *Heteromeles arbutifolia* (Lindley) M. Roemer, *Kalmia latifolia* L., *Laurus nobilis* L., *Leucothoe* spp. D. Don, *Lithocarpus densiflorus* (Hook. & Arn) Rehd., *Lonicera hispidula* (Lindl.) Dougl. ex Torr&Gray, *Magnolia* spp. L, *Michelia doltsopa* Buch.-Ham. ex DC, *Nothofagus obliqua* (Mirbel) Blume, *Osmanthus heterophyllus* (G. Don) P.S. Green, *Parrotia persica* (DC) C.A. Meyer, *Photinia x fraseri* Dress, *Pieris* spp. D. Don, *Pseudotsuga menziesii* (Mirbel) Franco, *Quercus* spp. L., *Rhododendron* spp. L., bortset fra *Rhododendron simsii* Planch., *Rosa gymnocarpa* Nutt., *Salix caprea* L., *Sequoia sempervirens* (Lamb. ex D. don) endl., *Syringa vulgaris* L., *Taxus* spp., *Trientalis latifolia* (Hook), *Umbellularia californica* (Hook.& Arn) Nutt., *Vaccinium ovatum* Pursh og *Viburnum* spp. L.

B. Leverandørdokument

- 1) Plantemateriale nævnt i nedenstående fortegnelse skal ved salg engros være ledsaget af et leverandørdokument af et egnet, ubrugt materiale. Følgende tekst findes på dokumentet:
- a) *Grønsagsplanter og formeringsmateriale heraf:*
- 1°) »EF-kvalitet«
 - 2°) »DK«
 - 3°) »Plantedirektoratet«
 - 4°) Leverandørens registreringsnummer
 - 5°) Leverandørens navn
 - 6°) Individuelt nummer, serienummer, ugenummer eller partinummer
 - 7°) Datoen for leverandørdokumentets udstedelse
 - 8°) Frøpartiets referencenummer, når der er tale om småplanter, der direkte er fremavlet af frø omfattet af bekendtgørelse om grønsagsfrø. Er frøpartiets referencenummer ikke angivet på leverandørdokumentet, skal leverandøren kunne oplyse dette på forespørgsel
 - 9°) Botanisk navn, hvis materialet er ledsaget af et plantepas, eller dansk artsnavn.
 - 10°) Sortsnavn. For grundstammer anføres sortsnavn eller grundstammens betegnelse
 - 11°) Mængde
 - 12°) Ved indførsel fra lande, der ikke er medlem af Den Europæiske Union anføres produktionslandet.

Ledsages plantematerialet af et plantepas, kan leverandørdokumentet erstattes af plantepasset, hvis plantepasset er forsynet med oplysningerne i nr. 1° og 10°. Oplysningerne skal anføres adskilt fra den øvrige tekst.

- b) *Frugtplanter og formeringsmateriale heraf:*
- 1°) »EF-kvalitet«
 - 2°) »DK«
 - 3°) »Plantedirektoratet«

-
- 4°) Leverandørens registreringsnummer
 - 5°) Leverandørens navn
 - 6°) Individuelt nummer, serienummer, ugenummer eller partinummer
 - 7°) Datoen for leverandørdokumentets udstedelse
 - 8°) Botanisk navn
 - 9°) Sortsnavn. For grundstammer anføres sortsnavn eller grundstammens betegnelse
 - 10°) Mængde
 - 11°) Kategori (»CAC« eller »certificeret«)
 - 12°) Ved indførsel fra lande, der ikke er medlem af Den Europæiske Union anføres produktionslandet.

Ledsages plantematerialet af et plantepas, kan leverandørdokumentet erstattes af plantepasset, hvis plantepasset er forsynet med oplysningerne i nr. 1°, 9° og 11°. Oplysningerne skal anføres adskilt fra den øvrige tekst.

c) *Prydplanteformeringsmateriale:*

- 1°) »EF-kvalitet«
- 2°) »DK«
- 3°) »Plantedirektoratet«
- 4°) Leverandørens registreringsnummer
- 5°) Individuelt nummer, serienummer, ugenummer eller partinummer
- 6°) Botanisk navn
- 7°) Sortsnavn eller plantegruppens navn. For grundstammer anføres sortsnavn eller grundstammens betegnelse
- 8°) Mængde
- 9°) Ved indførsel fra lande, der ikke er medlem af Den Europæiske Union, anføres produktionslandet.

Ledsages plantematerialet af et plantepas, kan leverandørdokumentet erstattes af plantepasset, hvis plantepasset er forsynet med oplysningerne i nr. 1° og 9°. Oplysningerne skal anføres adskilt fra den øvrige tekst.

2) Fortegnelse over slægter og arter af planter

a) Grønsagsplanter og formeringsmateriale heraf:

- Allium cepa* L. Aggregatum gruppe (Skalotteløg)
Allium cepa L. Cepa gruppe (Kepaløg)
Allium fistulosum L. (Pibeløg)
Allium porrum L. (Porre)
Allium sativum L. (Hvidløg)
Allium schoenoprasum L. (Purløg)
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. (Havekørvel)
Apium graveolens L. Bladselleri (Knoldselleri)
Asparagus officinalis L. (Almindelig asparges)
Beta vulgaris L. Bladbede (Rødbede)
Brassica oleracea L. (Grønkål, Blomkål, Broccoli, Rosenkål, Savojkål, Hvidkål, Spidskål, Rødkål, Knudekål)
Brassica rapa L. Kinakål (Majroe)

Capsicum annuum L. (Spansk peber, herunder chilipeber og sød peber)
Chicorium endivia L. (Endivie, herunder kruset endivie og bredbladet endivie)
Chicorium intybus L. (partim) (Almindelig cikorie, herunder julesalat, cikorierod og cikoriesalat)
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum.et Nakai (Vandmelon)
Cucumis melo L. (Melon)
Cucumis sativus L. (Almindelig agurk, herunder drueagruk)
Cucurbita maxima Duch.(Centnergræskar)
Cucurbita pepo L. (Mandelgræskar, herunder courgette og squash)
Cynara cardunculus L. (Kardon, Artiskok)
Daucus carota L. (Havegulerod)
Foeniculum vulgare Mill. (Fennikel)
Lactuca sativa L. (Havesalat)
Lycopersicon esculentum Mill. (Tomat)
Petroselinum crispum (Mill.) Nymann ex W. Hill (Almindelig persille)
Phaseolus coccineus L. (Pralbønne)
Phaseolus vulgaris L. (Havebønne, herunder stangbønne)
Pisum sativum L. (partim) (Almindelig ært, herunder marvært, skalært og sukkerært)
Raphanus sativus L.Radise, (ræddike)
Rheum rhabarbarum L. (Haverabarber)
Scorzonera hispanica L. (Haveskorzoner)
Solanum melongena L. (Aubergine eller ægplante)
Spinacia oleracea L. (Spinat)
Valerianella locusta (L.) Laterr (Tandfri vårsalat)
Vicia faba L. (partim) (Valsk bønne)
Zea mays L. (partim) (Sukkermais og perlemajs)

b) Frugtplanter og formeringsmateriale heraf:

Castanea sativa Mill. (Kastanje)
Citrus L. (Citrus)
Corylus avellana L. (Hassel)
Cydonia oblonga Mill. (Kvæde)
Ficus carica L. (Alm. Figen)
Fortunella Swingle. (Kumquat)
Fragaria L. (Jordbær)
Juglans regia L. (Valnød)
Malus Mill. (Æble)
Olea europaea L. (Oliven)
Pistacia vera L. (Pistacie)
Poncirus Raf. (Dværgcitron)
Prunus amygdalus Batsch. (Mandel)
Prunus armeniaca L. (Abrikos)
Prunus avium (L.) L. (Sødkirsebær)
Prunus cerasus L. (Surkirsebær)

Prunus domestica L. (Blomme)
Prunus persica (L.) Batsch. (Fersken)
Prunus salicina Lindley. (Japansk blomme)
Pyrus L. (Pære)
Ribes L. (Ribs, solbær, stikkelsbær)
Rubus L. (Brombær, hindbær m.fl.)
Vaccinium L. (Blåbær, tranebær m.fl.)

- c) Prydplanteformeringsmateriale:
Alle slægter og arter

C. Andre mærkningskrav

Planter til plantning, der ikke er forsynet med plantepas:

- 1) Ved salg skal planterne være mærket med korrekt botanisk navn.
- 2) Uanset nr. 1 kan planter, der producerer spiselige afgrøder, sælges her i landet med angivelse alene af det danske artsnavn og sortsnavnet.
- 3) Ved salg engros skal planterne tillige være mærket med produktionsvirksomhedens registreringsnummer.
- 4) Ved salg i øvrigt skal sælgeren på forlangende oplyse produktionsvirksomhedens navn og adresse eller registreringsnummer.

D. Yderligere mærkningskrav for kerne-, elite- og certificerede planter

- 1) Kerne- og eliteplanter
 - a) Der skal for hver sending medfølge dokumentation for materialets status, og materialet skal være individuelt mærket.
- 2) Certificerede planter klasse AAE:
 - a) Plantemateriale skal leveres i emballage, de er plomberet med virksomhedens klæbemærke, hvoraf det fremgår, at materialet er godkendt af Plantedirektoratet som certificeret materiale klasse AAE.
 - b) En faktura må ikke omfatte både certificerede og ikke certificerede planter.
- 3) Certificerede planter klasse AA og A:
 - a) Producenter af certificerede planter kan efter aftale med direktoratet mærke og etikettere enkeltplanter eller partier af planter således, at der bl.a. fremgår, hvilken klassificering planterne har.
 - b) Partier af certificeret frø klasse AA (jf. bilag 5 II nr. 5) skal forsynes med en etiket, der mindst indeholder følgende oplysninger:
 - 1° Botanisk navn og sort/frøkilde
 - 2° »Certificeret plantemateriale klasse AA«
 - 3° Modningsår
 - 4° Mængde
 - 5° Leverandørens registreringsnummer og/eller navn

- 6°) Mærkningen skal være klart læselig og uudslettelig
- 4) Certificerede frugttræer
- a) Ved salg skal ethvert enkelt træ være forsynet med en etiket, der mindst indeholder følgende oplysninger
 - 1°) Arts- og sortsnavn
 - 2°) Anvendt grundstamme
 - 3°) »Certificeret plantemateriale godkendt af Plantedirektoratet, DK«
 - 4°) Producentens registreringsnummer eller individuelt nummer, serienummer eller uge/år
 - 5°) »EF-kvalitet«
 - b) Etiketten skal påsættes på voksestedet forud for Plantedirektoratets sidste inspektion før salg.
- 5) For alle certificerede planter gælder:
Af den medfølgende leverandørdokumentation skal tydeligt fremgå sorts- eller klonnavn, og i hvilken klasse materialet er godkendt.

II Pakning

- 1) Grønsagsplanter
- a) Agurk-, melon-, peber- og tomatplanter skal pakkes i engangsemballage
 - b) Udplantningsplanter af grønsagsplanter skal pakkes i rengjort emballage eller i engangs-emballage
- 2) Kerne-, elite- og certificerede planter:
- a) Planter og plantemateriale af kerne-, elite- og certificerede planter klasse AAE og AA skal leveres i ny emballage
 - b) Certificerede planter klasse A skal leveres i ny eller rengjort og desinficeret emballage.
 - c) Partier af certificeret frø skal leveres i ny, forseglede emballage.

Forpligtelser for registrerede leverandører

(Til § 2)

- A. Registrerede leverandører skal til stadighed opfylde følgende forpligtelser:
- 1) Der skal være en ajourført plan over de steder, hvor planter m.m. dyrkes, produceres, lagres og opbevares samt over de steder, der i øvrigt benyttes.
 - 2) Leverandørerne skal føre regnskab over planter, planteprodukter og andet, der
 - a) købes til opbevaring eller udplantning på virksomheden,
 - b) er i produktion og
 - c) sendes til andre,og de relevante bilag skal opbevares i mindst 1 år, for frugtplanter og frugtplanteformeringsmateriale dog 3 år, og skal efter anmodning forevises for Plantedirektoratet.
 - 3) For sorter af slægter og arter nævnt i bilag 6, I, afsnit B, nr. 2, der er optaget på listen over sorter af grønsagsplantearter eller registreret som plantenyheder, og for almindeligt kendte sorter skal sortens officielle betegnelse anvendes. For andre sorter af de nævnte slægter og arter skal leverandørerne føre en liste med detaljeret beskrivelse af sorten.

Listen skal indeholde oplysninger om:

 - a) sortsnavn, eventuelt med angivelse af sortens almindeligt kendte synonymmer,
 - b) angivelse af det anvendte system for sortvedligeholdelse og opformering,
 - c) sortsbeskrivelse, mindst på grundlag af sortens kendetegn og udtryk, efter retningslinier fastsat af Plantedirektoratet for frugtplanter og for prydblanteformeringsmateriale efter de retningslinier der gælder ved anmodning om EF-sortsbeskyttelse.
 - d) så vidt muligt, hvordan sorten afviger fra de andre sorter, der ligner den mest.

Litra b) og d) gælder ikke for leverandører, der alene sælger grønsags- og frugtplanter, formeringsmateriale heraf samt prydblanteformeringsmateriale.
 - 4) Leverandører skal udpege en eller flere personer med kendskab til planteproduktion og plantesundhedsspørgsmål til at varetage den løbende kontakt til Plantedirektoratet.
 - 5) Leverandører, der er beskæftiget med produktion af prydblanteformeringsmateriale, skal
 - 1°) identificere og overvåge kritiske punkter i deres produktionsproces, der påvirker materialets kvalitet
 - 2°) gemme oplysninger om den i første led nævnte overvågning med henblik på kontrol på anmodning fra Plantedirektoratet
 - 3°) udtage stikprøver, når det er nødvendigt, til analyse i et laboratorium med passende faciliteter og ekspertise
 - 4°) sikre, at partier af prydblanteformeringsmateriale fortsat kan identificeres særskilt under produktionen.
 - 6) Leverandøren skal sørge for, at der foretages de nødvendige visuelle iagttagelser på passende tidspunkter efter retningslinier fra Plantedirektoratet.
 - 7) Leverandører skal gemme skriftlig dokumentation for reklamationer de selv modtager eller afsender vedrørende plantemateriale, som ikke opfylder kravene i bilag 3, II. Dokumentation skal forevises Plantedirektoratet på anmodning.
 - 8) Fund eller mistanke om angreb af skadegørere nævnt i bilag 1 og 2 samt større angreb af andre skadegørere skal straks meddeles Plantedirektoratet.

-
- 9) Der skal sikres adgang for Plantedirektoratet til at foretage kontrol og prøvetagning samt til at gennemgå de i nr. 2 nævnte bøger og bilag.
 - 10) Den ansvarlige leder af virksomheden skal også i øvrigt samarbejde med direktoratet.
 - 11) Virksomheder, der formerer planter ved anvendelse af vævskulturteknik, skal mærke producerede vævskulturer således, at de kan identificeres i forhold til regnskabet.
 - 12) Ved videresalg af planter nævnt i bilag 6, I, A, nr. 5, 6, 7 og 8 påhviler det leverandøren at sikre, at planterne er mærket efter bestemmelserne i bilag 6.
- B. Registrerede leverandører, der er godkendt efter § 16, stk. 2, skal foretage kontrol af deres produktion m.m. efter følgende retningslinier:
- 1) Leverandørerne skal til stadighed tage hensyn til følgende kritiske punkter:
 - a) kvaliteten af det formeringsmateriale og plantemateriale, der anvendes som grundlag for produktionen,
 - b) såning, prikling, potning og udplantning af formeringsmateriale og plantemateriale,
 - c) overholdelse af betingelserne i § 5,
 - d) dyrkningsplan og –metode
 - e) almindelig kulturpleje,
 - f) opformering
 - g) høst,
 - h) hygiejne,
 - i) behandlinger,
 - j) pakning
 - k) oplagring,
 - l) transport og
 - m) administration
 - 2) Leverandøren skal registrere alle forekomster af planteskadegørere i eller på plantematerialet samt alle foranstaltninger, herunder kemiske behandlinger, der foretages i forbindelse hermed.